


KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG


HAUPTGRUPPE 8 UNTERGRUPPEN-FOLGE

8		Page
02	Kraftstoffbehälter	299
06	Einfüllrohr für Kraftstoffbehälter	299
08 12	Verschlußkappe Kordel für Kraftstoffbehälter	300
16 18	Kraftstoffpumpe	300 302
22	Kraftstoffleitung	302
24	Anschlußteile für Kraftstoffleitung	303
26 28 30 32	Vergaser	303 305 307 308
34	Luftreiniger	309
36	Schutzblech auf Saugrohr	310
40	Luftregulierungsknopf und Draht	310
42	Fußhebel für Gasregulierung	310
46	Zwischenhebel für Gasregulierung	311
48	Stange für Gasregulierung	311
50	Saugrohr und Auspuffkrümmer	312
52	Auspufftopf	314
54	Auspuffrohr	314
56	Befestigung für Auspuffrohr	314

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG




Gruppe 8
REKORD-P (II)



Gruppe 8
REKORD-P (II)

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG



Gruppe 8

REKORD-P (III)

Tafel 3

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200 LZ	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly-	L	KW	Oly- Rekord	L	KW						
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV						
HAUPTGRUPPE 8													
KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG													
Kraftstoffbehälter mit Verschlusskappe, ohne Kraftstoffmeßgerät	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	8 02 074
Kraftstoffbehälter ohne Meßgerät und Einfüllrohr (Kraftstoffbehälter an Unterbau)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8 02 079
Sechskantblechschraube mit Scheibe (8x19 mm) 20 22 250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Preßlochklemmutter (siehe auch 13 04...)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8 02 300
Verschlusschraube (M 10x1) 20 60 200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Einfüllrohr für Kraftstoffbehälter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8 06 016
Gummischlauch, Einfüllrohr-Kraftstoffbehälter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8 06 103
Schlauchbinder (370 mm lang)	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—	(13 36 878)
Linsenblechschraube (4,9x13 mm) 20 36 351	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
Gummitülle, hellgrau für Kraftstoffeinfüllstutzen durch Rückwand	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8 06 519
Gummitülle, schwarz für Kraftstoffeinfüllstutzen durch Rückwand	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	8 06 524

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
≈8 06 602											
≈8 06 604											
(3 52 652)	Schutztülle für Belüftungsrohr an Stütze						2				
8 06 726	Schlauchschele					2	2	2	2	2	
	Tülle für Belüftungsrohr, außen durch Unterbau						1		1	1	
	20 90 016										
8 08 164	Verschlusskappe für Kraftstoffbehälter, verchromt	1	1	1	1	1					1
(6 54 456)	Verschlusskappe für Kraftstoffbehälter (in Wagenfarbe lackieren)					1	1	1	1	1	
8 08 482	Dichtung für Verschlusskappe, Kork	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(17 02 800)	Tankverschluss, abschließbar, nicht belüftend, mit Schließzylinder und Schlüssel (beliebige Schließung SL 1-100)							1			
(17 02 802)	Tankverschluss, abschließbar (60 mm I-Ø) Schließung beliebig P 1-150	1	1	1	1	1					1
(17 02 804)	Tankverschluss, abschließbar (60 mm I-Ø) Schließung beliebig SL 1-100	1	1	1	1	1					1
(17 02 805)	Tankverschluss, abschließbar, nicht belüftend, mit Schließzylinder und Schlüssel (Schließung 1-55, ausschl. 25-31, 39, 41 und 49)					1	1	1	1	1	
(17 02 890)	Dichtung für abschließbaren Tankverschluss	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 12 750	Kordeldichtung für Kraftstoffbehälter - wird in lfd. m geliefert -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8 16 012	Kraftstoffpumpe, ohne Schraubstützen und Winkelstück (Kraftstoffpumpe an Zylinderblock)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Innensechskantschraube mit Federscheibe (M 8x22)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 16 175	Gehäuse für Kraftstoffpumpe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 16 278	Hebel für Kraftstoffpumpe 8 16 011 1,5 l bis Motor Nr. *15-795591* 1,7 l bis Motor Nr. *17-230581* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-41145*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 16 279	Hebel für Kraftstoffpumpe 8 16 012 1,5 l ab Motor Nr. *15-795592* 1,7 l ab Motor Nr. *17-230582* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-41146*					1	1	1	1	1	1

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Ersatzteil-Nr.		
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Gelenkstück für Kraftstoffpumpe 8 16 011 1,5 l bis Motor Nr. *15-795591* 1,7 l bis Motor Nr. *17-230581* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-41145*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 351
Gelenkstück für Kraftstoffpumpe 8 16 012 1,5 l ab Motor Nr. *15-795592* 1,7 l ab Motor Nr. *17-230582* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-41146*	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	8 16 352
Achse für Kraftstoffpumpenhebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 400
Feder für Kraftstoffpumpenhebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 501
Stößel und Membrane für Kraftstoffpumpe 8 16 012 Bei Verwendung der Kraftstoffpumpe 8 16 011 für 1,5 l bis Motor Nr. *15-845467* 1,7 l bis Motor Nr. *17-295051* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-47544* ist Ölschutzblech 8 16 826 mitzuverwenden.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 601
16 08 001												
Feder für Membrane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 776
Ölschutzblech für Kraftstoffpumpe 8 16 012 1,5 l ab Motor Nr. *15-845468* 1,7 l ab Motor Nr. *17-295052* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-47545*	16 08 001	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	8 16 826
Feder für Ölschutzblech		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 16 850
Öldichtscheibe, 16,5 mm A- ϕ 1,5 l ab Motor Nr. *15-845468* 1,7 l ab Motor Nr. *17-295052* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-47545*	16 08 001	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	8 16 875

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Ersatzteil-Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
8 18 004	Deckel mit Ventilsitz für Kraftstoffpumpe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Linsenschraube mit Federscheibe (M 5x14) 20 34 752	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8 18 076	Ventilfeder für Kraftstoffpumpe 16 08 001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 18 100	Ventilplatte für Kraftstoffpumpe 16 08 001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Senkschraube (M 3,5x6) 20 44 025	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8 18 125	Dichtung für Kraftstoffpumpenventilplatte 16 06 026/029/030/032, 16 08 001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 150	Halter für Kraftstoffpumpeneinlaßventilfeder 16 08 001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 175	Halter für Kraftstoffpumpenauslaßventilfeder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 201	Ventilscheibe für Kraftstoffpumpe, sechskant 16 08 001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 18 225	Sitz für Kraftstoffpumpeneinlaßventil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 251	Sieb für Kraftstoffpumpe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 275	Dichtung für Kraftstoffpumpensieb 16 06 011/012/023/026/029/030/032, 16 08 001/010/052/054/065/066/070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 300	Kappe für Kraftstoffpumpendeckel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 325	Dichtung für Kraftstoffpumpenkappe (siehe auch 8 30...) 16 06 011/023/026/029/030/032, 16 08 001/010/052/065/066/070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantschraube (M 6x12) 20 00 104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 376	Dichtung für Prüflochverschlußschraube bis Motor Nr. *1,5-287817* (siehe auch 8 30...) 16 06 011/026, 16 08 001/052/054/065/066/070	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	Linsenschraube für Prüflochverschluß an Deckel-Kraftstoffpumpe bis Motor Nr. *1,5-287817* 20 34 101	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8 18 603	Dichtung für Kraftstoffpumpenflansch, mitten 16 06 026/029/030/032	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 18 604	Dichtung für Kraftstoffpumpenflansch, außen 16 06 026/029/030/032, 16 08 001	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 20 527	(siehe 8 32..., 12 12...)										
8 22 706	Rohr für Kraftstoffleitung (A-ϕ 8 mm) - in Längen à 10 m lieferbar -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly-	L	KW	Oly- Rekord	L	KW						
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ					
Doppelkegelring	20 92 154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Überwurfmutter (M 12x1)	20 92 079	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
* Anschlußstück (Schraubstutzen) für Kraftstoffleitung an Pumpe und Vergaser (M 10x1 und M 12x1)	20 92 003	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
+ Anschlußstück (Winkelschraubstutzen) für Kraftstoffleitung an Pumpe (M 10x1 und M 12x1)	20 92 051	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
+1,5 l bis Motor Nr. *15-785295* 1,7 l bis Motor Nr. *17-216059* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-39679*													
* 1,5 l ab Motor Nr. *15-785296* 1,7 l ab Motor Nr. *17-216060* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-39680*													
Tülle (Schlauchstück) für Kraftstoffleitung an Unterbau (6x13x15 mm)		4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	(5 64 479)
Verbindungsschlauch (7 mm I-Ø), für Kraftstoffleitung an Pumpe, Behälter und Vergaser 1 m = 1 Stück		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(8 20 459)
Tülle für Kraftstoffleitung an Zylinderblock (8x20x10 mm) - Nur in Verbindung mit 8 24 291 verwenden -		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(8 24 003)
(siehe 13 40 ...)													8 24 288
Schelle für Unterdruckmembranenrohr an Kraftstoffrohr (siehe auch 12 12 ...)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8 24 290
Schelle für Kraftstoffleitung an Zylinderblock Bei Verwendung für 1,5 l bis Motor Nr. *15-785295* 1,7 l bis Motor Nr. *17-216059* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-39383* nur in Verbindung mit Tülle 8 24 003 verwenden.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 24 291
Vergaser (6 667 964) bis Motor Nr. *1,5-521848*		1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	8 26 043
Vergaser (6 682 694) 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849*		1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	8 26 052
Vergaser (6 681 076) 1,7 l		1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	8 26 053
Vergaser (Nur für SZ und LVL)		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8 26 060
Federscheibe (8,4x15x0,8 mm)	<20 82 117	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sechskantmutter (M 8x1)	20 64 225	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200			
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
8 26 340	Anschlußstutzen für Vergaser, mit Drosselklappe, Welle und Hebel Kennzeichen: grüner Farbfleck 1,5 l	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	
8 26 341	Anschlußstutzen für Vergaser, mit Drosselklappe, Welle und Hebel Kennzeichen: blauer Farbfleck 1,7 l	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	
8 26 347	Anschlußstutzen für Vergaser, mit Drosselklappe, Welle und Hebel	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
8 26 511	Drosselklappenwelle und Hebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8 26 601	Pumpenklemmhebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Linsenschraube (M 5x8)					20 34 101	1	1	1	1	1	1	1
8 26 650	Drosselklappe	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	
8 26 652	Drosselklappe	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
	(Drosselklappe an Achse)												
	Linsenschraube (M 3x5)					20 34 000	2	2	2	2	2	2	2
8 26 677	Verbindungsstange von Drosselklappenachsenhebel zum Pumpenhebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Anschlagschraube für Drosselklappenhebel (M 5x24)					20 34 106	1	1	1	1	1	1	1
8 26 750	Stellschraube für Leerlauf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8 26 776	Feder für Stellschraube	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly- L	L	KW	Oly- Rekord	L	KW	LZ				
	LZ	LV	LZ	LZ	LZ	SZ	LV					
Hebel für Drosselklappenanschlag (siehe 8 30...)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 26 805
Klemmfeder für Drosselklappeneinstellung (siehe autom. Kupplung)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 26 850
Vergasergehäuse mit Düsen ab Motor Nr. *15-521849*	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	8 28 039
Vergasergehäuse mit Düsen Bei Verwendung bis Motor Nr. *17-128136* ist Teillastnadel 8 28 278 mitzuverwenden.	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	8 28 040
												≈ 8 28 042
Teillastnadel (895 geschlagen) Oly.-LZ (S) bis Motor Nr. *15-521848* 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* bis Motor Nr. *15-689000* 1,7 l bis Motor Nr. *17-128136* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-31557*	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	8 28 271
16 08 052												
Teillastnadel (173 geschlagen) 1,5 l ab Motor Nr. *15-689001* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-31558* Vollastdüse 8 28 886 ist mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	8 28 277
16 08 065												
Teillastnadel (681 geschlagen) 1,7 l ab Motor Nr. *17-128137* Vollastdüse 8 28 886 ist mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	8 28 278
16 08 066												
Teillastnadel (797 geschlagen) - Nur für SZ und LVL -	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8 28 281
16 08 070												
Scheibe für Teillastnadel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 28 377
Feder für Teillastnadel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 28 400

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200		
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
8 28 430	Dichtung zwischen Anschlußstutzen und Vergasergehäuse 16 06 011/026/029/030/032, 16 08 052/054/065/066/070 (Anschlußstutzen an Vergasergehäuse) Zylinderschraube mit Federscheibe 20 46 527 (M 6x25)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 28 481	Hauptdüse (44 geschlagen) 1,5 l 16 08 052/065	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1
8 28 485	Hauptdüse (36 geschlagen) (Für größere Höhenlagen - nur auf besondere Bestellung)	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8 28 489	Hauptdüse (75 geschlagen) - Nur für SZ und LVL - 16 08 070	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
8 28 491	Hauptdüse (48 geschlagen) 1,7 l 16 08 066	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—
8 28 611	Leerlaufdüse (60 geschlagen) 16 08 052/065/066/070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 28 700	Leerlaufdrossel (36 geschlagen) 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 16 08 065	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
8 28 702	Leerlaufdrossel (42 geschlagen) bis Motor Nr. *1,5-521848* 1,7 l (Für größere Höhenlagen - nur auf besondere Bestellung) 16 08 052	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—
8 28 703	Leerlaufdrossel (50 geschlagen) - Nur für SZ und LVL - 16 08 070	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
≈8 28 704												
8 28 707	Leerlaufdrossel (55 geschlagen) 1,7 l bis Motor Nr. *17-128136*	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—
8 28 708	Leerlaufdrossel (48 geschlagen) 1,7 l ab Motor Nr. *17-128137* 16 08 066	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—
8 28 874	Vollastdüse (68 geschlagen) mit Gewinde M 7x1 bis Motor Nr. *1,5-521848* 16 08 052	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8 28 879	Vollastdüse (68 geschlagen) mit Gewinde M 8x1 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* bis Motor Nr. *15-689000* 1200 LZ bis Motor Nr. *12-31537* 1,7 l (für größere Höhenlagen - nur auf besondere Bestellung)	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ	LZ	LZ	SZ	LV	LZ				
Vollastdüse (200 geschlagen) 1,5 l ab Motor Nr. *15-689001* 1200 LZ ab Motor Nr. *12-31558* Bis Fahrg. Nr. 17-128136* ist Teillastnadel 8 28 278 mitzuverwenden. 16 08 065, 066, 070	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8 28 886
Pumpendüse (50 geschlagen) 16 08 052, 065, 066, 070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 28 951
Pumpenauslaßventil 16 08 052, 065, 066, 070, 080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 001
Pumpeneinlaßventil 16 08 052, 065, 066, 070, 080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 051
Pumpensieb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 100
Verschußschraube für Leerlaufdrossel und Vollastdüsenkanal für Leerlaufdrosselkanal 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	2	—	2	2	2	2	1	2	2	2	2	8 30 127
Verschußschraube für Pumpendüsenkanal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 129
Verschußschraube für Pumpensieb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 130
												≈ 8 30 133
Verschußschraube (M 8) Vollastdüsenkanal 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 132
Dichtring für Verschußschraube 8 30 132 (8,2x11,9x1 mm) 20 91 003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dichtung für Hauptdüse und Verschußschraube 8 30 127 und 8 30 129 16 06 011, 012, 16 08 052, 054, 065, 066, 070	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8 30 250
Dichtung für Verschußschraube 8 30 130 16 06 011, 16 08 052, 054, 065, 066, 070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 254
Pumpenkolben und Stange (Kennzeichen: gelb) 16 08 052, 065, 066	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	8 30 322
Vergaserpumpenkolben und Stange (Nur für SZ und LVL) 16 08 070	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8 30 326
Feder für Ledermanschette	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 428
Feder für Pumpenkolben	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 429
Steckscheibe für Pumpenkolben, oben, an Federteller 1,5 l bis Motor Nr. *15-1018838* 1,7 l bis Motor Nr. *17-557616*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 30 453

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.- 1	KW	Oly.- Rekord	Oly.- 1	KW				
		LZ	LV	LZ	LZ	SZ	LV	LZ			
8 30 454	Federteller für Pumpenkolbenfeder 1,5 l bis Motor Nr. *15-1018838* 1,7 l bis Motor Nr. *17-557616*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 506	Deckel mit Welle und Verschlussstopfen für Vergasergehäuse (Vergasergehäusedeckel an Vergasergehäuse)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantschraube mit Schlitz und Federscheibe (M 4x12) 20 14 100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8 30 625	Kappe für Vergasergehäusedeckel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 651	Sieb für Vergasergehäusedeckel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 675	Dichtung für Vergasergehäusedeckel 16 06 011, 026, 029, 030, 032, 16 08 053, 054, 065, 066, 070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 676	Dichtung zwischen Kappe und Vergasergehäusedeckel 16 06 011, 023, 026, 029, 030, 032, 16 08 010, 053, 054, 065, 066, 070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(8 18 325)	Dichtung für Kappenbefestigungsschraube	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantschraube (M 6x12) 20 00 118	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1
(8 18 376)	Dichtung für Prüflochverschlusschraube bis Motor Nr. *1,5-287817*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	Linsenschraube für Prüflochverschluss bis Motor Nr. *1,5-287817* 20 34 101	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8 30 726	Schwimmer 16 08 080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 776	Achse für Schwimmerhebel 16 08 080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 803	Schwimmernadelventil 16 08 052, 065, 066, 070, 080	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(8 26 850)	Dichtung für Schwimmernadelventil 16 06 011, 012, 16 08 052, 054, 065, 066, 070	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 876	Gelenkstück für Pumpenkolbenstange	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 30 905	Pumpenhebel für Vergaser	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 32 010	Vergaserluftstutzen (Vergaserluftstutzen an Vergasergehäuse)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zylinderschraube mit Federscheibe (M 5x16) 20 46 500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zylinderschraube (M 5x20) 20 46 106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord		Oly.		KW	Oly- Rekord		L		KW		
	LZ	LV	LZ	L		LZ	SZ	LV	L			
Rückzugfeder für Luftklappenhebel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 32 226
Halter (Schelle) für Luftklappendrahtzug	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 32 251
Linsenschraube (M 5x10)	20 34 102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vierkantmutter (M 5)	20 70 025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Verbindungsstange Luftklappe-Drosselklappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 32 330
Schraubstutzen für Kraftstoffleitung an Vergaser (M 10x1 und M 12x1)	20 92 003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Dichtung für Vergaser an Saugrohr bis Motor Nr. *1,5-386928*	16 06 026	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8 32 510
Dichtung für Vergaser an Saugrohr (Nur für SZ und LVL)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8 32 511
Dichtung für Vergaser 1,5 l ab Motor Nr. *1,5-386929* 1,7 l	16 06 029/030/032	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	8 32 512
Dichtung für Vergaserschutzblech an Saugrohr (Nur für SZ und LVL)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8 32 513
Dichtung für Vergaserschutzblech an Saugrohr 1,5 l ab Motor Nr. *1,5-386929* 1,7 l		1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	8 32 514
(Vergaser an Saugrohr)												
Federscheibe (8,4x15x0,8 mm)	<20 82 117	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sechskantmutter (M 8x1)	20 64 225	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
												≈(8 20 527)
Lagerbügel für Gasregulierung an Vergasergehäuse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 32 700
Zylinderschraube (M 5x20)	20 46 106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zylinderschraube (M 6x25)	20 46 155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Scheibe (6,4x11x1,5 mm)	20 80 125	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Schraubstutzen für Unterdruckrohr an Vergaser (M 8x1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 32 750
Luftreiniger		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 34 018

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
8 34 726	Schelle ohne Schraube für Luftreiniger bis Fahrg. Nr. 880106	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8 34 750	Spannschraube für Bandschelle bis Fahrg. Nr. 880106	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8 34 751	Spezialschraube (M 6) ab Fahrg. Nr. 880107	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Vierkantmutter (M 6) 20 70 050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 36 003	Schutzblech auf Saugrohr (Vergaserschutzblech) Bei Verwendung bis Motor Nr. *1,5-386928* sind 2 Stiftschrauben 20 56 060 1 Dichtung, 1,5 mm dick 8 32 512 1 Dichtung, 2 mm dick 8 32 514 mitzuverwenden.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantschraube mit Federscheibe (M 6x8) 20 14 150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(Befestigung siehe Saugrohr an Krümmer)										
8 40 047	Luftregulierungsknopf und Draht	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
8 40 049	Luftregulierungsknopf und Draht	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
	(Luftklappendrahtzug an Luftklappenhebel)										
	Linsenschraube (M 4x8) 20 34 051	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zahnscheibe, außenverzahnt (10,5 mm) 20 74 502	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
	Federscheibe (12,75x24x1,2 mm) <20 82 114	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
(12 74 975)	Sechskantmutter (M 12x1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Gummitülle für Drahtzug durch Stirnwand 20 90 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 40 285	Knopf für Luftregulierung (siehe auch 12 40..., 12 72...)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Gaspedal mit Gummibelag, Rlkg., beige		1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8 42 059 E
Gaspedal mit Gummibelag, Rlkg., grau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	8 42 060 E
Gaspedal mit Gummibelag, Llkg. (Kunststoff) Bei Bedarf 8 42 623 mitverwenden (Gaspedal an Unterbau)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 42 082
Preßloch-Einsteckmutter (siehe auch 1 34..., 1 50...)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 42 301
Linsensenkblechschraube (5,6x22 mm) 20 40 476	2	2	2	2	2	2	—	2	2	2	2	
Linsensenkblechschraube (5,6x25 mm) 20 40 478	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	
Rückzugfeder für Gaspedal, Llkg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 42 623
Zwischenhebel für Gasregulierung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 46 353
Ausgleichscheibe (8,4x15x1 mm) 20 80 228	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(siehe 8 48...)												8 46 712
Stange für Gasregulierung , unten, Llkg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 056
Stange für Gasregulierung, oben Einstellstück-Zwischenhebel (219 mm lang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 245
Stange für Gasregulierung, Zwischenhebel-Drosselklappenhebel (46 mm lang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 246
Einstellstück für Gasregulierungsstange, oben an Gasregulierungsstange unten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 429
Lager für Gasregulierungsstange an Stirnwand,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 451
Lager für Gasregulierungsstange an Stirnwand, links, Rlkg.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 48 452 E
Sicherungsfeder an Einstellstück und Zwischenhebel an Lagerbügel (siehe auch autom. Kupplung)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 48 502

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW	LZ			
		LZ	LV	LZ	LZ	LZ	SZ	LV				
8 48 501	Sicherungsfeder für Gasregulierungsstange an Zwischenhebel und Drosselklappenhebel (siehe auch 18 24...)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8 48 525	Gehäuse für Lager-Gasregulierungsstange an Stirnwand, (44 mm breit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Linsenblechschraube (5,6x10 mm) 20 36 450											
	Llkg.	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	—
	Rlkg.	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	—
(8 46 712)	Rückzugfeder für Gasregulierung (145 mm lang - 39 Windungen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
≈ 8 50 169												
≈ 8 50 174												
8 50 170 8 50 175 8 50 250	siehe autom. Kupplung											

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Ersatzteil-Nr.	
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
Auspuffkrümmer mit Ventil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 286
Ventil für Auspuffkrümmer 16 08 084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 385
Welle mit Gegengewicht 16 08 084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 436
Steckerbistift für Anschlag Wärme- reglerspirale (5x36x18 mm) 20 86 176	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Feder (Wärmereglerspirale) für Auspuffkrümmerventil 16 08 084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 482
Dämpfungsfeder für Auspuffkrümmerventil 16 08 084	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 483
Führungsring für Saugrohr bis Motor Nr. *1,5-521848*	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	8 50 579
Führungsring für Saugrohr 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 50 580
Führungsring für Saugrohr 1,5 l ab Motor Nr. *1,5-327531* bis Motor Nr. *1,5-521848* Nur bei eingebautem Zylinderkopf Dichtung 6 07 139 mit 8 50 693 verwenden. 1,7 l ab Motor Nr. *17-000 0001* (auch für Zylinderkopf 6 07 157 und 6 07 158)	2	2	2	2	2	2	—	2	2	2	8 50 581
Dichtung zwischen Saugrohr und Auspuffkrümmer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 50 613
Dichtung für Saugrohr und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf Bei Verwendung für 1,5 l ab Motor Nr. *1,5-327531* bis Motor Nr. *1,5-521848* nur in Verbindung mit Zylinderkopf 6 07 139 mit 8 50 581 Führungsring 16 06 026/029/030/032/053/054/055/056 (auch für Zylinderkopf 6 07 157 und 6 07 158)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 50 693
Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 10x28) 20 02 177	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Sechskantschraube mit Federscheibe (M 10x28) 20 18 229	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Buchse für Auspuffkrümmerventilwelle 16 08 084	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 50 925
Schutzblech für Saugrohr bis Motor Nr. *1,5-386928*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8 50 977
Sechskantschraube mit Federscheibe (M 6x8) 20 14 150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Ersatzteil-Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -				1200 LZ
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
8 52 071	Auspufftopf, 6669147 geschlagen (für Auspuffrohr mit 41 mm ϕ) Bei Verwendung bis Motor Nr. *1,5-521848* sind 1 Auspuffrohr 8 54 614 1 Rohrschelle 8 56 325 mitzuverwenden.	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
8 52 076	Auspufftopf, 6695692 geschlagen	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8 52 677	Bügel mit Spannband für Auspufftopfaufhängung 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
8 52 678	Bügel mit Spannband für Auspufftopfaufhängung 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
	+ Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 8x30) 20 10 111	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
	* Sechskantschraube (M 8x42) 20 00 228	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
	Scheibe (8,4x15x1,5 mm) 20 80 230	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
	Federring (8,2 mm) 20 74 152	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
	+1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649 * ab Fahrg. Nr. 1575650										
8 52 702	Dämpfungsring für Auspuffrohraufhängung, hinten, Gummi (35x51x8 mm) 16 08 089	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 54 043	Auspuffrohr, vorn , ohne Flansch 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
8 54 049	Auspuffrohr, vorn, ohne Flansch 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
8 54 610	Auspuffrohr, hinten (A- ϕ 35 mm) bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
8 54 613	Auspuffrohr, hinten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8 54 614	Auspuffrohr, hinten ab Motor Nr. *15-521849* Bei Verwendung für Rek.-P LZ, LV, Oly.-P, L-P, KW-P 1,5 l bis Motor Nr. *15-689000* 1,7 l ab Motor Nr. *17-0000001* bis Motor Nr. *17-128136* ist das Rohr um 150 mm zu kürzen.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
8 54 778	Flansch für vorderes Auspuffrohr an Auspuffkrümmer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 54 830	Dichtung für Auspuffrohrflansch an Auspuffkrümmer 16 06 026/029, 16 08 089	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantschraube (M 10x25) 20 00 418	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8 56 581	Klemme für Auspuffrohrbügel 16 08 089	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 56 608	Bügel für Auspuffrohr vorn an Auspufftopf 16 08 089	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

KRAFTSTOFF- UND AUSPUFFLEITUNG

Teile - Name	- P -					- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly- L	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ	LZ	LZ	SZ	LV	LZ				
Federring (6,1 mm)	20 74 100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sechskantmutter (M 6)	<20 64 155	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Rohrschelle für Auspuffrohrabhängung, hinten bis Motor Nr. *1,5-521848*	16 08 090	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	8 56 324
Rohrschelle für Auspuffrohrabhängung, hinten 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	16 08 089	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 56 325
Dämpfungsring für Auspufftopfabhängung, Gummi (34x54x10 mm)	16 08 089	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8 56 506
Federring (8,2 mm)	20 74 152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sechskantschraube (M 8x22)	20 00 212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	