


HAUPTGRUPPE 1 **UNTERGRUPPEN-FOLGE**


1			Seite 9-10
02	Stirnwand und Windlauf		
04	Entlüfterklappe und Zierleiste-Windschutzverkleidung		10-24
08	Gummiabdichtung – Windschutzscheibe		24
10	Zierleiste – Windschutzscheibe		24-25
12 14	Armaturentafel, Kasten, Deckel und Zierstäbe		25-29
16	Lenkstützrohrabdeckung		29
22	Schloßsäule		29-32
24	Tür		33-34
26	Rückwandklappe		34
28	Türverkleidung außen und Zierstäbe für Innenverkleidung		34-37
30 32	Türscharnier		37-40
34	Türschloß und Innenbetätigung		40-44
36	Türgriff, innen		44
38	Türgriff, außen		44-46
40 42	Fensterheber		46-49
44 46	Drehfenster – Tür und Seitenwand		49-55
48	Fensterführung		55-56
50 52 54	Fensterumrahmung		56-61
56 58	Tür- und Fensterzubehör		61-65
60	Türhalter		66-67
62	Glasscheibe		68-69
64	Einstiegschiene und Verkleidung		69-70


FORTSETZUNG


1			Seite
			70-72
65	Vordersitz, ungepolstert		
66	Teile für Vordersitz		72-75
68	Teile für Hintersitz – Caravan		76-77
69	Hintersitz, ungepolstert		78
70	Rückwandfenster		78-79
72 74	Zierstäbe für Tür und Seitenwand, außen		80-83
76	Kofferraumdeckel und Zubehör		84-85
78	Klappboden, hinten		86
80	Rück- und Seitenwandverkleidung		86-91
88	Dach		91-98
89	Faltschiebedach		99-174




R 1/1 XII 62
R 1/1 XII 62










ERSATZTEILE OHNE NUMMERN ENTSPRECHEN
DER AUSFÜHRUNG AUF TAFEL 1 BZW. TAFEL 3
THE ILLUSTRATIONS WITHOUT PART NUMBER
CORRESPOND WITH THE PARTS OF TABLE 1 RESP. TABLE 3




R 1/5 XII 62
R 1/5 XII 62


Gruppe 1


Tafel 5


REKORD-P-LZ

Änderung Dezember 1962









04

08

10

12


14

16

Gruppe 1



REKORD-P (II)

Tafel 9




Gruppe 1


REKORD-P (II)




32




34





38







52





58





60




56












Gruppe 1

REKORD-P (II)







R 1/19 XH 62
R 1/19 XII 62



Gruppe 1

Tafel 19a






R 1/21 XII 62
 R 1/21 XII 62

Gruppe 1

REKORD-P (II) KW

Änderung Dezember 1962

Tafel 21




Gruppe 1

Tafel 22

REKORD-P-LZ

Änderung Dezember 1962




Gruppe 1

REKORD-P-LV

Änderung Dezember 1962

Tafel 23



Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly - Rekord		L	KW	LZ	LV	Oly - Rekord		L	KW		
	LZ	LV					LZ	SZ				
HAUPTGRUPPE 1 KAROSSERIE												
(siehe 1 69 ...)												{ 1 00 490 1 00 491
(siehe 1 28 ..., 22 16 ..., 22 35 ...)												1 01 500
(siehe 1 28 ..., 23 36 ...)												1 01 501
Vordersäule, links	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1 02 558
Vordersäule, rechts	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1 02 559
												≈ 1 02 635

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
	(Zierverkleidung an Vordersäule)										
	Linsensenkblechschraube (2,9x10 mm) 20 40 027	6	6	—	—	6	—	—	—	—	—
1 04 050	(siehe 1 56..., 14 38..., 22 30..., 23 36..., 23 53...)										
1 04 259	Entlüfterklappe an Windlauf, mit oberer Schubstange (bei Wagen mit Heizung, unter Scharnier angeklebten Gummi entfernen.)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
1 04 370	Faltenbalg für Schubstange – Entlüfterklappe (siehe auch 6 80...)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 04 461	Gummiabdichtung für Entlüfterklappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(Entlüfterklappe an Luftfangtrichter)										
	Scheibe (5,3x11x1 mm) 20 80 077	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Federring (5,1x8,7x1,2 mm) 20 74 075	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Ersatzteil-Nr.
	Oly- Rekord	Oly.		L	KW	Oly- Rekord	L		KW			
		LZ	LV				LZ	SZ		LV		
Verstärkung, Stirnwand-Radeinbau, seitlich links	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 02 953
Verstärkung, Stirnwand-Radeinbau, seitlich rechts	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 02 954
(siehe 1 56 . . . , 14 38 . . . und Seite 126, 168)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 04 050
												≈1 04 256
Entlüfterklappe an Windlauf, mit oberer Schubstange (bei Wagen mit Heizung, unter Scharnier engeklebter Gummi entfernen.)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 04 259
Strebe mit Hebel und Knopf für Entlüfterklappe, Lkg.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 04 287
Bolzen für Schubstange	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 321
Spannscheibe (8,2x14 mm) 20 80 779	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Schubstange oben für Entlüfterklappe	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 04 343
Faltenbalg für Schubstange-Entlüfterklappe (siehe auch 6 80 . . .)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 370
Gummiabdichtung für Entlüfterklappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 461
Scharnier für Entlüfterklappe	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1 04 489
Stift für Scharnier an Entlüfterklappe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 04 530
(Entlüfterklappe an Luftfangtrichter)												
Scheibe (5,3x11x1 mm) 20 80 077	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Federring (5,1 mm) 20 74 075	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Teile-Name		- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
		Oly- Rekord		Oly.	L	KW	Oly- Rekord		L	KW			
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
(Strebe – Entlüfterbetätigung an Armaturentafel)													
Sechskantblechschraube (5,6x16 mm)	20 20 050	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Scheibe (6,4x12x1,5 mm)	20 80 129	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
Preßblockmutter (20x13x0,8 mm)	20 72 077	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
(Strebe an Luftfangtrichter)													
Sechskantschraube mit Scheibe und Federring (M 6x12)	20 10 059	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Knopf für Entlüfterhebel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 386
Kugel (8 mm)	20 88 004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Feder für Entlüfterhebel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 407
Auflage für Haube hinten, Gummi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 04 573
Druckknopf für Haubenauflage an Windschutz		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1 04 636
Zierleiste für Windschutzverkleidung, links, Lkg.		—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1 04 759
Zierleiste für Windschutzverkleidung, rechts, Lkg.		—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1 04 761

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -				- P-II -				1200		
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
1 04 764	Zierleiste für Windschutzverkleidung, mittig, Rlkg.	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
1 08 545	Gummifassung für Windschutzscheibe	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1 08 546	Gummifassung für Windschutzscheibe	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
(1 70 221)	Gummischnur für Windschutzscheibe (3520 mm lang) - wird in lfd. m geliefert -	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	x
≈1 08 552												
1 08 553	Gummifassung für Windschutzscheibe	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
1 08 555	Gummifassung für Windschutzscheibe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
(1 70 221)	Gummischnur für Windschutzscheibe (3395 mm lang) (Für Faltschiebedach 2235 mm lang) (Für SZ 3350 mm lang) - wird in lfd. m geliefert -	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
1 10 305	Zierleiste für Windschutzscheibe, oben	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1 10 306	Zierleiste für Windschutzscheibe, unten	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1 10 317	Zierleiste für Windschutzscheibe, oben links	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
1 10 318	Zierleiste für Windschutzscheibe, unten	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
1 10 319	Zierleiste für Windschutzscheibe, oben rechts	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
1 10 320	Zierleiste für Windschutzscheibe, oben links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 10 321	Zierleiste für Windschutzscheibe, oben rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly- L	L	KW		Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
Verbindungsstück für Zierleiste-Windschutzscheibe	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	1 10 357
Muffe für Zierleiste-Windschutzscheibe (siehe auch 1 70 ...)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1 10 400
Kasten für Armaturentafel	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 12 867
Linsenblechschraube (4,3x13 mm) 20 36 251	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Deckel für Armaturentafelkasten ohne Scharnier und Verschuß für LZ, SZ, LV, KW 3 Löcher für Zierstab bei Montage bohren.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 14 167
Verschuß für Armaturentafeldeckel mit Schlüssel (Schließung beliebig)	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 14 239
Verschuß für Armaturentafelkastendeckel (nicht abschließbar)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1 14 243
Verschuß für Armaturentafelkastendeckel (Schließung beliebig)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1 14 245
Verschuß für Armaturentafeldeckel (nicht abschließbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 14 247
Hebel für Schloß Armaturentafeldeckel	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 14 270
Bügel für Verschuß-Armaturentafelkastendeckel	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 14 271
												≈ 1 14 303
(Deckel an Scharnier)												
Linsenblechschraube (4,3x13 mm) 20 36 251	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	
Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	(11 70 352)
(Scharnier an Armaturentafel)												
Linsenschraube mit Federscheibe (M 5x10) 20 34 751	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3	
(Scharnier an Deckel und Armaturentafel)												
Linsenblechschraube mit Scheibe (3,9x11 mm) 20 38 002	—	—	—	—	—	6	3	6	6	6	—	
Niet für Schloß, Armaturentafel	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 14 340
Feder für Schloß, Armaturentafeldeckel	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 14 350
(Rosette an Armaturentafel)												
Sechskantmutter (M 3) 20 64 001	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ			
(siehe 18 02...)												≈ 1 14 383
Gummipuffer für Halter – Armaturentafelkastendeckel, oval	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 14 483
Gummipuffer für Armaturentafelkastendeckel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 14 484
Gummipuffer für Blende – Seitenwandgürtelstück	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1 14 485
(siehe 22 08...)												1 14 486
(siehe 1 50...)												1 14 580
Zierstab für Armaturentafel, mitten, Lkg. (Wagen ohne Radio)	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 14 764
Zierstab für Armaturentafel, links, Rlkg. (Wagen mit Heizung)	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 14 824
(Zierstab an Armaturentafel)												1 14 826 E
Tülle	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	(1 74 610)
Federmutter	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	(1 76 651)
Linsensenkblechschraube (3,5x9,5 mm)	20 40 075	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	
Zierleiste für Armaturentafel, oben links	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1 14 842

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
									LZ	LV	LZ	
	(Zierleiste an Armaturentafel seitlich)											
	Linsensenkblechschraube (2,2x9,5 mm) 20 40 000	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—
1 14 735	Schrift „Olympia“ für Armaturentafel	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1 14 947	Abdeckung für Armaturentafelausschnitt (Wagen ohne Radio)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1
1 14 948	Verschlußdeckel für Loch – Heizung- und Nebelscheinwerfer- schalter – für Nebelscheinwerferschalter –	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2
(1 76 651)	Federmutter für Abdeckschild an Armaturentafel	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
	(Abdeckschild an Armaturentafel)											
	Linsensenkschraube (M 4x10) 20 42 051	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—
	Federring (4,1x7,1x0,9 mm) 20 74 050	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
	Sechskantmutter (M 4) 20 64 050	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
1 14 957	Abdeckung für Armaturentafelausschnitt (Wagen ohne Radio)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
(1 78 032)	Verschlußstopfen für Durchgangslöcher – Heizung in Stirnwand (10x17x9 mm)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 14 761	Verschlußstopfen für Durchgangslöcher – Heizung in Stirnwand (15x17x12 mm)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 14 762	Gummitülle für Durchgangslöcher – Heizung in Stirnwand (30x35x8 mm)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1 14 764	Gummitülle für Durchgangslöcher – Heizung in Stirnwand (25x30x8 mm) (siehe auch 1 50...)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 16 031	(siehe 1 68..., 6 74...)											

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV					
Abdichtung (Stopfen) für Löcher-Gasfußhebel an Unterbau, links, Rlkg.	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1 16 191
Schloßsäule, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 22 052
												≈1 22 053
												≈1 22 054
x Schloßsäule, rechts x = Bei Verwendung für „L“ Schelle für Kabelsatz entfernen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1 22 055
Schloßsäule, hinten links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 22 056
Schloßsäule, hinten rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 22 057
Schloß- und Scharniersäule (Mittelsäule), links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 22 058
												≈1 22 059
												≈1 22 066
												≈1 22 067
Schloßsäule links, ohne Schuh (Fersenblech)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 22 068
Schloßsäule rechts, ohne Schuh (Fersenblech)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 22 069
Verschußtülle für Montageloch-Mittelsäule (35 mm A-Φ)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 22 400
Tür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere - Für LZ und KW Löcher für Zierstab bohren - 1200 LZ ab Karosserie Nr. 7883	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 24 212
Vordertür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 24 215
Hintertür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 24 218
Tür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere Für LZ, SZ und KW Löcher für Zierstab bei Montage bohren.	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1 24 219
Vordertür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 24 220
Hintertür, links, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 24 221
Tür, rechts, ohne Glas, Armaturen und Scharniere Für LZ und KW Löcher für Zierstab bei Montage bohren 1200 LZ ab Karosserie Nr. 7883	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 24 712
Vordertür, rechts, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 24 715

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord		Oly.	L	KW	Oly- Rekord		L	KW		
		LZ	LV				LZ	SZ			LV	
1 24 720	Tür, rechts, ohne Glas, Armaturen und Scharniere - Für LZ, SZ und KW Löcher für Zierstab bei Montage bohren. -	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
1 24 721	Vordertür rechts, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 24 722	Hintertür rechts, ohne Glas, Armaturen und Scharniere	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 26 402	Rückwandklappe ohne Glas, Armaturen und Scharniere (Für L = nur auf besondere Bestellung) Für KW sind die Löcher für Schrift „Caravan“ bei Montage zu bohren.	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
≈1 26 403												
1 26 404	Rückwandklappe ohne Glas, Armaturen und Scharniere (Für L = Sonderausführung) Bei Verwendung für KW Löcher für Schrift „Caravan“ bei Montage bohren.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1 28 027	Türverkleidung, außen links Für Rek.-LZ, KW und 1200 Löcher für Zierstab bohren.	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
≈1 28 030												
1 28 033	Türverkleidung, außen links Für LZ, SZ und KW Löcher für Zierstab bei Montage bohren.	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
1 28 034	Türverkleidung für Vordertür, außen links	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1 28 035	Türverkleidung für Hintertür, außen links	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
								LZ	LV	LZ		
Türverkleidung, außen rechts - Für Rek.-LZ, KW und 1200 Löcher für Zierstab bohren -	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1 28 235
Türverkleidung, außen rechts - Für LZ, SZ und KW Löcher für Zierstab bei Montage bohren -	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1 28 241
Türverkleidung für Vordertür, außen rechts	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 28 242
Türverkleidung für Hintertür, außen rechts	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1 28 243
												≈1 28 428
Zierstück für Rückwandklappe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 28 460
Zierstück für Rückwandklappe (siehe auch 176 ...)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1 28 464
Schrift „Caravan“ für Rückwandklappe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 28 477
Federmutter für Schrift „Caravan“	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	(1 76 651)
Dichtung für Zierstück, Gummi (siehe auch 176 ...)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1 28 500
Dichtung für Zierstück	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1 28 501
Federring (5,1x7,1x0,9 mm)	20 74 075	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	
Sechskantmutter (M 5)	20 64 102	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	
Federsplint für Verkleidung Rückwandklappe, innen		-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	(1 01 500)
Federsplint Seitenwandverkleidung, innen		-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	(1 01 501)
												≈1 28 666
												≈1 28 667
												≈1 28 668
												≈1 28 669
(siehe 23 36 ...)												1 28 750
(siehe 22 30 ..)												1 28 780
(siehe 22 30 ..)												1 28 801

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
												≈1 28 911
												≈1 28 915
Türscharnier, links und rechts LV = Vordertür Bei Einbau für Rek.-P LZ bis Karosserie Nr. 51126 Oly.-P LZ bis Karosserie Nr. 1065 L-P bis Karosserie Nr. 24 KW-P bis Karosserie Nr. 2538 sind folgende Teile mitzuverwenden: 3 Sechskantschrauben 20 00 210 3 Fächerscheiben 20 74 706 6 Scheiben 1 32 480 3 Sechskantmuttern 20 64 231	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	1 30 006
Türscharnier, oben und unten, links und rechts (mit Anschlag) LV = Vordertür	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	1 30 771

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW		
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
	(Scharnier an Tür und Vordersäule)											
(1 32 467)	Schraube mit Scheibe und Fächerscheibe	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	36
(1 32 357)	Stift für Türscharnier	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Zylinderkopfbolzen (8x50 mm) für Scharnier – Rückwandklappe L-P ab Karosserie Nr. 4117 KW-P ab Karosserie Nr. 24779	20 86 602	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
(18 24 875)	Sicherungsscheibe für Scharnierstift L-P ab Karosserie Nr. 4117 KW-P ab Karosserie Nr. 24779		—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
≈1 30 109												
1 30 377	Türscharnier für Hintertür, oben rechts und unten links		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
≈1 30 380												
≈1 30 770												
(1 32 355)	Stift für Türscharnier-Hintertür, oben		—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(Scharnier-Hintertür oben und Mittelsäule)											
(1 32 470)	Sechskantschraube mit Fächerscheibe		—	8	—	—	—	—	6	—	—	—
	Innensechskantschraube (M 8x18)	20 24 050	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—

Teile-Name	- P -					- P.II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly- L	KW	Oly- Rekord	Oly- L	KW							
	LZ	LV	LZ	LZ	SZ	LV	LZ						
Scharnier für Rückwandklappe	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1 32 257	
Scharnier für Rückwandklappe, links	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1 32 270	
Scharnier für Rückwandklappe, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1 32 300	
(Scharnier an Rückwandklappe)													
Sechskantschraube (M 8x18)	20 00 254	—	—	—	12	12	—	—	—	8	8	—	{ 1 32 355 1 32 357 1 32 358
(siehe 1 30 ...)													
Stift für Türscharnier - Hintertür, unten		—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
(Scharnier an Dachrahmen)													
Halter		—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1 32 400
Scheibe (8,5x15x1 mm) (wahlweise nach Bedarf)	20 80 228	—	—	—	—	—	—	—	x	x	—	—	
Scheibe (8,4x15x1,5 mm)	20 80 230	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	
Federring (8,2x14,2x2 mm)	20 74 152	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	
(Türscharnier an Türgerippe und Mittelsäule)													
Sechskantschraube mit Scheibe und Fächerscheibe (M 8x16) (siehe auch 1 30 ...)		—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 32 467
(Scharnier - Hintertür unten an Mittelsäule)													
Sechskantschraube mit Fächerscheibe (siehe auch 1 30 ...)		—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1 32 470
Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 8x18)	20 10 106	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scheibe (8,5x20x1,75 mm) (siehe auch 1 30 ...)		—	—	—	10	10	—	—	x	x	—	—	1 32 480
Federring (8,2x14,2x2 mm)	20 74 152	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
		LZ			LV			LZ	SZ	LV	LZ	
1 32 534	Feder für Scharnier - Rückwandklappe, links	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1 32 535	Feder für Scharnier - Rückwandklappe, rechts	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1 32 539	Feder für Türscharnier - Hintertür, unten	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1 32 540	Feder für Scharnier - Rückwandklappe, links	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 32 541	Feder für Scharnier - Rückwandklappe, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	Zylinderkopfbolzen für Scharnier (8x50 mm) 20 86 602	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
	(Scharnier an Rückwandklappe)											
	Sechskantschraube (M 8x18) 20 00 254	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
	Scheibe (8,4x15x1,5 mm) 20 80 230	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
	Federring (8,2x14,2x2 mm) 20 74 152	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
1 32 600	Buchse für Türscharnier	8	8	8	8	8	—	—	4	—	—	8
	(Türscharnier - Hintertür unten)											
	Innensechskantschraube (M 8x18) 20 24 050	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
1 34 056	Türschloß, links 1200 LZ bis Karosserie Nr. 7882	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 34 057	Türschloß, rechts 1200 LZ bis Karosserie Nr. 7882	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW		Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
Schloß für Rückwandklappe	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1 34 058
Türschloß, links (Vordertür)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 34 065
Türschloß, rechts (Vordertür)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 34 066
(Türschloß an Tür)												
Senkschraube mit Fächerscheibe (M 6x12) 20 44 650	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x12) 20 34 651	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Fächerscheibe (6,4x11x0,4 mm) 20 74 704	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Türschloß – Hintertür, links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 34 067
Türschloß – Hintertür, rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 34 068
(Türschloß an Tür)												
Senkschraube mit Fächerscheibe (M 6x12) 20 44 650	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	
Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x12) 20 34 651	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
Schloß für Rückwandklappe	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1 34 069
(Schloß an Rückwandklappe)												
Linsenschraube mit Zahnscheibe (M 6x10) 20 34 850	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	
Senkschraube mit Fächerscheibe (M 6x12) 20 44 650	—	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	
Türschloß, Vordertür mit Fernbetätigungssicherung, links ab Karosserie Nr. 7883 Für die Bedienung muß der Sicherungsknopf 1 34 484 durch 1 34 486 ersetzt werden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 34 074
Türschloß, Vordertür mit Fernbetätigungssicherung, rechts ab Karosserie Nr. 7883 Für die Bedienung muß der Sicherungsknopf 1 34 484 durch 1 34 486 ersetzt werden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 34 075
												≈ 1 34 754

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
1 34 220	Türschloß-Innenbetätigung (Lagerbock mit Griff)	—	—	—	—	—	2	2	4	2	2	—
	(Lagerbock an Tür)											
	Sechskantblechschraube (5,6x16 mm) 20 20 050	—	—	—	—	—	4	4	8	4	4	—
	Zahnscheibe (5,1x9x1 mm) 20 74 503	—	—	—	—	—	4	4	8	4	4	—
(8 42 301)	Preßloch-Einsteckmutter	—	—	—	—	—	4	4	8	4	4	—
1 34 283	(siehe 1 38...)											
1 34 309												
1 34 311												
1 34 314												
1 34 319												
1 34 320												
1 34 322												
1 34 328												
1 34 329												
1 34 340												
1 34 360												
1 34 392	Innenbetätigung ohne Zugstange für Türschloß, links	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 34 393	Innenbetätigung ohne Zugstange für Türschloß, rechts	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15) 20 34 652	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—	6
1 34 455	Sicherungsstange für Türschloß	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2
1 34 464	Sicherungsstange für Türschloß	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—
1 34 473	Führungsbuchse für Sicherungsknopf im Türgürtelstück	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.- LZ	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
Federklammer für Sicherungsstange	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	(1 68 225)
Knopf für Sicherungsstange-Türschloß (Länge 32 mm), schwarz	2	—	2	2	2	2	2	—	2	2	2	1 34 484
Knopf für Sicherungsstange-Türschloß (Länge 44 mm)	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1 34 486
Druckknopf mit Druckstange für Türgriff, außen, Hintertür (Kennzeichen: 105)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 34 504
(siehe 1 38 ...)												{ 1 34 508 1 34 526 1 34 670 1 34 671
Federklammer LV bis Karosserie Nr. 14365	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	(1 68 225)
Scheibe (3,7x8x0,5 mm)	20 80 025	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
Zugstange mit Druckfeder für Türschloß- Innenbetätigung		—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	1 34 718
Federklammer		—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	(1 68 225)
Scheibe (3,7x8x0,5 mm)	20 80 025	—	—	—	—	—	2	2	4	2	2	—

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
1 34 771	Federklammer	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—
1 34 775	(siehe 1 38 ...)										
1 34 854	Hebel für Türschloß-Innensicherung, Hintertür	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	Linsenblechschraube (4,9x13 mm) 20 36 351	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
1 36 060	Türgriff, innen (Fernbetätigung)	2	4	—	—	2	—	—	—	—	—
≈1 36 061											
1 36 301	Rosette für Innengriff (siehe auch 1 42 ...)	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2
1 36 303	Rosette für Griff-Türschloß-Innenbetätigung	—	—	—	—	—	2	2	4	—	2
(1 42 661)	Kegelfeder für Innengriff	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2
1 36 510	Sicherungsfeder für Innengriff (siehe auch 1 42 ...)	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2
1 36 511	(siehe 1 42 ...)										
1 36 583	Scheibe für Rosette – Innengriff (siehe auch 1 42 ...)	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2
1 38 036	Türgriff, außen links, ohne Innenteile Kennzeichen: 105	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
1 38 037	Türgriff, außen rechts, ohne Innenteile Kennzeichen: 105	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly- Rekord		Oly.	L	KW	Oly- Rekord		L			KW	
	LZ	LV				LZ	SZ					LV
Türgriff, außen links, ohne Innenteile Kennzeichen: 296	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1 38 038
Türgriff, außen rechts, ohne Innenteile Kennzeichen: 296	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1 38 039
Ers. durch 1 34 311/1 34 322												•(1 34 309)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff links und rechts (beliebige Schließung) Kennzeichen: 105	2	—	2	2	2	2	2	—	2	2	2	(1 34 311)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff links und rechts (beliebige Schließung) Kennzeichen: 296	2	—	2	2	2	2	2	—	2	2	2	(1 34 322)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff - Vordertür links und rechts (beliebige Schließung) Kennzeichen: 105	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1 34 319)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff - Vordertür links und rechts (beliebige Schließung) Kennzeichen: 296	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1 34 320)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff - Vordertür links und rechts Kennzeichen: 105 Schließung angeben, P 150 und SL 1-100 (Schließung auf Druckstange angeben)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	(1 34 328)
Schließzylinder mit Druckstange, für Türgriff - Vordertür links und rechts (beliebige Schließung) Kennzeichen: 296	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	(1 34 329)
Druckknopf mit Druckstange für Türgriff außen, Hintertür Kennzeichen: 105	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	(1 34 508)
Abdichtung für Schließzylinder und Druckknopf	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	(1 34 526)
Druckfeder für Türgriff, außen - Schließzylinder und Druckknopf	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	1 38 514

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P.II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
1 38 534	Federteller für Druckfeder, oben (Nur für Türgriff mit Kennzeichen „105“)	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 535	Federteller für Druckfeder, unten (Nur für Türgriff mit Kennzeichen „105“)	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 540	Federteller für Druckfeder, unten (Nur für Türgriff mit Kennzeichen „296“)	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 562	Sicherungsring für Türgriff, außen	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 612	Zwischenlage für Türgriff außen, vorn, Gummi	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 613	Zwischenlage für Türgriff außen, hinten, Gummi (Schließzylinderseite)	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
1 38 634	Halteblech für Türgriffbefestigung, links	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1
≈ 1 38 635												
1 38 800	Schlüssel für Wagenschlösser (Bei Bestellung von Schlüsseln stets eingeschlagene Nummer bzw. Schließung angeben)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 38 827	Schlüsselrohling, Profil P 1 – 150, Kennzeichen 296	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 38 828	Schlüsselrohling, Profil SL 1 – 100, Kennzeichen 105	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(9 14 772)	Schlüsselrohling für Lenkradsperrschloß für die Schließungen B 3 1 – 50 16 B 1 – 45 B 4 1 – 50 17 B 1 – 45 B 5 1 – 50 18 B 1 – 45 B 6 1 – 50 19 B 1 – 45 B 7 1 – 50 20 B 1 – 45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(9 14 773)	Schlüsselrohling für Lenkradsperrschloß für die Schließungen Z-001 – 150	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
(1 34 283)	Druckknopfschloß ohne Schließzylinder für Rückwandklappe	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
(1 34 314)	Schließzylinder für Druckknopfschloß (beliebige Schließung)	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
(1 76 350)	Führungsscheibe für Schließzylinder	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
(1 34 775)	Feder für Schließzylinder	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—
(1 76 361)	Dichtungsring, Filz	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW				
	LZ	LV				LZ	SZ			LV			
Gehäuse für Druckknopfschloß	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	(1 34 340)	
Nutmutter (M 22)	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	(1 76 461)	
Sicherungsring (19,5x1 mm)	20 76 300	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—		
Dichtungsring für Druckknopfschloß an Rückwandklappe, Gummi		—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	(1 76 362)	
Schließplatte für Rückwandklappe		—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	(1 34 670)	
Schließplatte für Rückwandklappe		—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	(1 34 671)	
Senkschraube (M 6x16)	20 44 151	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—		
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, links		1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1 40 479	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, rechts		1	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1 40 480	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Vordertür links		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 40 485	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Vordertür rechts		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 40 486	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Hintertür rechts		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 40 488	
Halbrundschraube mit Federring (M 6x10)	20 30 500	6	6	6	6	6	—	—	—	—	6		
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, links		—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1 40 491	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, rechts		—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1 40 492	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Vordertür links		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 40 493	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Vordertür rechts		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 40 494	
Fensterheberseilrolle mit Drahtseil, Hintertür links		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 40 495	
												≈1 40 496	
Halbrundschraube mit Federring (M 6x10)	20 30 500	—	—	—	—	—	6	6	12	6	6		
Halter mit Führungsrolle für Drahtseil, unten		2	4	2	2	2	2	2	—	2	2	2	1 40 550

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200		
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV					
	Linsenschraube mit Scheibe (M 6x15)	20 34 800	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4
	Scheibe (6,4x18x1,5 mm)	20 80 132	—	—	—	—	—	4	4	8	4	4	4	—
	Federring (6,1x11,1x1,6 mm)	20 74 100	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4
	Sechskantmutter (M 6)	20 64 155	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4
1 40 610	Führungsrolle für Drahtseil, oben und unten		4	8	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4
1 40 630	Halbrundniet, Spezial, für Führungsrolle		4	8	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4
1 40 721	Klemmstück für Seilbefestigung an Fensterheberschiene		2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
	Sechskantschraube (M 5x12)	20 00 052	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4
1 40 815	Schiene für Türfensterheber, Fassungschiene, Vorder- und Hintertür, links und rechts, ohne Klemmstück (435 mm lang)		2	—	2	—	—	2	—	4	—	—	—	2
1 42 288	Fassungsstreifen für Türfenster (2 mm stark) (wird in Längen à 10 m geliefert) LZ, L, KW = 515 mm lang LV Vordertür = 342 mm lang Hintertür = 450 mm lang Rek.-P II LZ, L, KW = 560 mm lang LV Vordertür = 435 mm lang Hintertür = 515 mm lang		x	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	x
(1 44 780)	Fassungsstreifen für Türfenster (1,75 mm stark) (wird in Längen à 10 m geliefert) LZ, L, KW = 560 mm lang LV Vordertür = 435 mm lang Hintertür = 515 mm lang		—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x	x
1 42 289 } 1 42 291 }	(siehe 1 44 ...)													

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
								LZ			LV
Kurbel für Fensterheber	2	4	—	—	2	—	—	—	—	—	1 42 361
Kurbel für Fensterheber	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2	1 42 362
Rosette für Fensterheberkurbel	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2	(1 36 301)
Sicherungsfeder für Rosette	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2	(1 36 510)
Scheibe für Rosette-Fensterheberkurbel Rek.-LZ ab Karosserie Nr. 24036 Oly.-LZ (S) ab Karosserie Nr. 727 L ab Karosserie Nr. 1696 KW ab Karosserie Nr. 8879	2	4	2	2	2	—	—	—	—	2	(1 36 583)
Kurbel für Fensterheber	—	—	—	—	—	2	2	4	—	2	1 42 364
Kurbel für Fensterheber	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 42 365
Scheibe für Fensterheberkurbel	—	—	—	—	—	2	2	4	—	2	1 42 575
Kegelfeder für Fensterheberkurbel (siehe auch 1 36 ...)	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	1 42 661
Sicherungsfeder für Fensterheberkurbel	—	—	—	—	—	2	2	4	2	2	(1 36 511)
Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, links	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 44 367
Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, rechts	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 44 368
Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, links	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1 44 369
											≈ 1 44 370
Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster-Vordertür, links	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 44 377
Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster-Vordertür, rechts	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 44 378
(Türdrehfenster an Kurbelantrieb)											
+Sechskantschraube (M 6x18)	20 00 108	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—
+Federscheibe (6,4x12x1,5 mm)	20 82 102	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—
+Scheibe (6,4x12x1,5 mm)	20 80 129	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—
+ = bis Fahrg. Nr. 626167											
Sechskantschraube mit Federscheibe und Scheibe (M 8x20) ab Fahrg. Nr. 626168	20 12 051	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
1 44 383	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 44 384	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 44 385	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, links	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1 44 386	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
1 44 387	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster-Vordertür, links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 44 388	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster-Vordertür, rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 44 389	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 44 390	Fassungsschiene mit Achse für Türdrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
(1 46 224)	Wasserrinne für Türdrehfenster, links	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
(1 46 225)	Wasserrinne für Türdrehfenster, rechts	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
(1 46 230)	Wasserrinne für Türdrehfenster, links	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
(1 46 231)	Wasserrinne für Türdrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1 44 777	o Fassungsstreifen für Türdrehfenster, 1,5 mm stark (für Scheiben von ca. 4,8 mm Dicke) (wird in Längen à 10 m geliefert) LZ, L, KW = 570 mm lang Rek.-P II = 655 mm lang 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650 LV = Vordertür	x	—	x	x	x	x	—	x	x	x	x
1 44 778	o Fassungsstreifen für Türdrehfenster, 1,75 mm stark (für Scheiben von ca. 4 mm Dicke) (wird in Längen à 10 m geliefert) LZ, L, KW = 570 mm lang LV Vordertür = 590 mm lang 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649	x	x	x	x	x	—	x	—	—	—	x
1 44 779	o Fassungsstreifen für Türdrehfenster, 2 mm stark (wird in Längen à 10 m geliefert) LV Vordertür = 590 mm lang Rek.-P II = 655 mm lang LV = Vordertür o = wahlweise zu verwenden.	—	x	—	—	—	x	x	x	x	x	—
1 44 040	Kurbelantrieb für Türdrehfenster, links	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 44 041	Kurbelantrieb für Türdrehfenster, rechts	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 44 046	Kurbelantrieb für Türdrehfenster, links	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1 44 047	Kurbelantrieb für Türdrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW						
								LZ	LV	LZ			SZ
(Kurbelantrieb an Tür)													
Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15) 20 34 652	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Handrad für Kurbelantrieb – Türendrehfensterbetätigung	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	—	1 44 081
Rosette für Handrad – Türendrehfensterbetätigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 44 201
(Handrad an Kurbelantrieb)													
Halbrundschrabe (M 4x15) 20 30 105	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Zahnscheibe (4,3x8x1 mm) 20 74 504	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
													≈1 44 233
													≈1 44 450
Verbindungsstück für Fassungschiene – Seitenwandfenster vorn oben und hinten unten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1 44 453
Verbindungsstück für Fassungschiene – Seitenwandfenster vorn unten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1 44 454
													≈1 44 555
(Halteschiene – Schwenkfenster an Karosserie – Schloßsäule)													
Linsenblechschrabe (3,9x8 mm) 20 36 151	6	—	—	—	10	10	10	—	—	—	—	—	
x Fassungsstreifen für Seitenwandschwenkfenster (1,5 mm stark) – wird in Längen à 10 m geliefert –	x	—	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	(1 42 289)
x Fassungsstreifen für Seitenwandschwenkfenster (2 mm stark) – wird in Längen à 10 m geliefert –	x	—	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	(1 42 291)
x = wahlweise zu verwenden LZ = 1700 mm lang KW = 2230 mm lang													

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200		
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
	(Fassungsschiene oben an Fassungsschiene unten)											
	Senkschraube (M 3x5) 20 44 000	—	—	—	—	8	—	—	—	—	8	—
1 44 704	Fassungsschiene für Seitenwandschwenkfenster, oben und hinten, links	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 44 705	Fassungsschiene für Seitenwandschwenkfenster, oben und hinten, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 44 707	Fassungsschiene an Seitenwandfenster, oben rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 44 708	Fassungsschiene an Seitenwandfenster, unten links	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 44 709	Fassungsschiene an Seitenwandfenster, unten rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 44 711	Fassungsschiene an Seitenwandfenster, vorn rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
(1 42 291)	o Fassungstreifen für Seitenwandschwenkfenster (2 mm stark) – wird in Längen à 10 m geliefert –	—	—	—	—	—	x	x	—	—	x	—
1 44 777	o Fassungstreifen für Seitenwandschwenkfenster (1,5 mm stark) – wird in Längen à 10 m geliefert – o = wahlweise zu verwenden SZ = 1630 mm lang LZ = 2030 mm lang KW = 2300 mm lang	—	—	—	—	—	x	x	—	—	x	x
1 44 780	(siehe 1 42 ...)											

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
Ziehverschluß für Seitenwandschwenkfester, links und rechts	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1 44 961
Ziehverschluß für Seitenwandschwenkfenster, links	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 44 962
										≈1 44 963
Ziehverschluß für Seitenwandschwenkfenster, links	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1 44 964
Ziehverschluß für Seitenwandschwenkfenster, rechts	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1 44 965
Ziehverschluß für Seitenwandschwenkfenster, links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 44 966
Arretierungsrolle für Ziehverschluß LZ ab Karosserie Nr. 24500 KW ab Karosserie Nr. 49000	2	—	—	2	2	2	—	2	—	1 46 055
Stift für Ziehverschluß an Lager (22 mm lang)	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1 46 078
Stift für Ziehverschluß (23 mm lang)	2	—	—	—	2	2	—	—	—	1 46 080
Stift für Ziehverschluß (16 mm lang)	4	—	—	2	—	—	—	2	—	1 46 081
Stift für Rastgelenk an Lagerbock (15 mm lang)	-	—	—	—	2	2	—	—	—	1 46 082
Stift für Rastgelenk an Griff – Ziehverschluß (25 mm lang)	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1 46 083
Lagerbock für Ziehverschluß ab Karosserie Nr. 49000	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1 46 118

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW		
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		
	(Lagerbock an Dachrahmen bzw. Seitenwandverkleidung)									
	x Linsensenblechschraube (4,2x16 mm) 20 40 182	2	—	—	6	—	—	—	—	—
	x Linsensenblechschraube (4,2x19 mm) 20 40 177	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	o Linsenblechschraube (4,2x16 mm) 20 36 205	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	o Linsenblechschraube (3,9x19 mm) 20 36 156	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	o Scheibe (4,3x8x0,5 mm) 20 80 050	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	o = Nur für Langloch-Befestigungslöcher x = Nur für runde Befestigungslöcher									
1 46 119	Lagerbock für Ziehverschluß, links	—	—	—	—	1	1	—	—	—
1 46 120	Lagerbock für Ziehverschluß, rechts	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	(Lagerbock an Dachrahmen)									
	Linsensenblechschraube (4,2x13 mm) 20 40 175	—	—	—	—	4	4	—	—	—
1 46 121	Lagerbock für Ziehverschluß, links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	(Lagerbock an Seitenwand)									
	Linsensenblechschraube (4,2x13 mm) 20 40 175	—	—	—	—	—	—	—	6	—
1 46 373	Feder für Arretierung-Ziehverschluß LZ ab Karosserie Nr. 24500 KW ab Karosserie Nr. 49000	2	—	—	2	—	—	—	2	—
1 46 375	Feder für Arretierung-Ziehverschluß im Lagerbock	—	—	—	—	2	2	—	—	—

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
								LZ		
Lager für Seitenwandschwenkfenster an Rahmen, links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 46 163
Lager für Seitenwandschwenkfenster an Rahmen, links	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1 46 164
Lager für Seitenwandschwenkfenster an Rahmen, rechts	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1 46 165
Gummipuffer für Ziehverschluß, an Rastgelenk	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 46 206
(siehe 1 44 ..)										1 46 224 1 46 225 1 46 230 1 46 231
Zapfen für Knopf – Ziehverschluß	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1 46 700
Knopf für Ziehverschluß	—	—	—	4	—	—	—	2	—	1 46 725
Senklochniet (4 mm ϕ) für Ziehverschluß an Seitenwandfenster und Lager an Rahmen	4	—	—	4	4	4	—	4	—	1 46 750
Senklochniet (3x7 mm)	20 84 500	—	—	4	—	—	—	4	—	
Fensterführung – Abdichtung, mitten	—	—	2	2	—	—	2	2	—	1 48 076
Türfensterführung - Abdichtung, oben	2	—	2	—	—	—	—	—	2	1 48 079
Türfensterführung – Abdichtung, hinten und oben	—	—	4	4	—	—	—	—	—	1 48 082
mitten und hinten	—	—	—	4	4	8	—	—	—	
LV = Vordertür und Hintertür										
Türfensterführung – Abdichtung, mitten und hinten	4	—	4	—	—	2	—	—	4	1 48 083
vorn und mitten (Hintertür	—	4	—	—	—	4	—	—	—	
links und rechts)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
oben, Hintertür links und rechts	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Vordertür oben										
Maße entsprechend kürzen										

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
1 48 087	Türfensterführung - Abdichtung, oben (585 mm) Bei Verwendung für Vordertür bzw. Hintertür entsprechend kürzen.	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—
1 48 093	Türfnesterführung - Abdichtung, mitten L, KW mitten auf 470 mm kürzen L, KW hinten auf 762 mm kürzen SZ oben auf 564 mm kürzen	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—
1 48 500	Ausgleichstück für Türfensterführung (650 mm lang)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 50 234	Rahmen für Tür- und Drehfenster, links	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 50 235	Rahmen für Tür- und Drehfenster, rechts	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 50 236	Rahmen für Tür- und Drehfenster, links	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1 50 237	Rahmen für Tür- und Drehfenster, rechts	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
≈1 50 245												
	(Rahmen an Türgerippe)											
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 5x10)	20 34 601	8	—	8	8	8	—	—	—	—	8
	Linsenschraube mit Federscheibe (M 5x10)	20 34 751	2	—	2	2	2	—	—	—	—	2
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15)	20 34 652	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—

Teile-Name		- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
		Oly.- Rekord		Oly	L	KW	Oly.- Rekord		L			KW
		LZ	LV				LZ	SZ				
Blindmutter (M 6)		—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1 50 920
Linsenschraube (M 5x10) 20 34 102		—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sechskantschraube mit Scheibe und Federring (M 5x10) 20 10 002		—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gewindestift (M 6x75)		2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	1 50 901
Scheibe (6,4x18x1,5 mm) 20 80 132		4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	
Sechskantmutter (M 6) 20 64 153		4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	
Rahmen für Tür- und Drehfenster, links		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 50 250
Rahmen für Tür- und Drehfenster, rechts		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 50 251
Rahmen für Tür- und Drehfenster-Vordertür, rechts		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 50 253
Rahmen für Tür- und Drehfenster, links		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 50 254
Rahmen für Tür- und Drehfenster, rechts		—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 50 255
Rahmen für Tür- und Drehfenster, rechts		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 50 259
Rahmen für Türfenster-Hintertür, links, ohne Führungsschiene mittlen		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 50 015
Rahmen für Türfenster-Hintertür, rechts ohne Führungsschiene mittlen		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 50 016
(Türfensterrahmen an Vordertür)												
Linsenschraube mit Federscheibe und Scheibe (M 5x15) 20 34 875		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Linsenschraube mit Federscheibe und Scheibe (M 5x10) 20 34 601		—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	
Sechskantschraube (M 5x10) 20 00 051		—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
Federring (5,1x8,7x1,2 mm) 20 74 075		—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
Scheibe (5,3x15x1,5 mm) 20 80 078		—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	
Sechskantblechschrabe (5,6x16 mm) 20 20 050		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15) 20 34 652		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Scheibe (5,3x15x1,5 mm) 20 80 078		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Zahnscheibe (5,1x9x1 mm) 20 74 503		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Preßloch-Einsteckmutter		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	(8 42 301)
												≈1 50 920

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
1 50 900	Gewindestift (M 6x65)	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	Scheibe (6,4x18x1,5 mm) 20 80 132	—	—	—	—	—	6	6	6	6	6	—
	Zahnscheibe (6,4x11x1,4 mm) 20 74 500	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	Sechskantmutter (M 6) 20 64 153	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	—
	(Türfensterrahmen an Hintertür)											
1 50 920	Blindmutter (M 6)	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15) 20 34 652	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 5x10) 20 34 601	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—
(8 42 301)	Preßbloch-Einsteckmutter	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	Sechskantblechschraube (5,6x16 mm) 20 20 050	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	Zahnscheibe (5,1x9,1 mm) 20 74 503	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(Stütze an Türgerippe)											
	Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 6x15) 20 34 652	—	—	—	4	4	—	4	—	4	4	—
	(Führungsschiene an Stütze)											
	Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 6x12) 20 10 059	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly. Rekord		Oly.- L	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
(Befestigungsflasche-Türfensterrahmen an Türgerippe hinten)												
Linsenschraube mit Federring und Scheibe (M 5x10) 20 34 600	—	—	—	2	2	—	2	—	2	2	—	
Verschlußtülle	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	(1 74 764)
Gummiabdichtung mit Halteschiene für Türendrehfensteranschlag	2	2	2	2	2	—	2	—	—	—	2	1 50 703
Gummiabdichtung mit Halteschiene für Türendrehfensteranschlag	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	1 50 706
Gummiabdichtung für Türendrehfenster, links	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 50 815
Gummiabdichtung für Türendrehfenster, rechts	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 50 816
Gummiabdichtung für Türendrehfenster, links	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1 50 835
Gummiabdichtung für Türendrehfenster, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1 50 836
Gummiabdichtung für Türendrehfenster-Vordertür, links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 50 837
Gummiabdichtung für Türendrehfenster-Vordertür, rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 50 838
Gummiabdichtung für feststehendes Fenster, Hintertür, links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 50 839
Gummiabdichtung für Türendrehfenster, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 50 840
												≈ 1 52 018
Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, links	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 52 019
Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, rechts	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 52 020

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
1 52 025	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, vorn	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
1 52 026	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, vorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
1 52 027	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1 52 028	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1 52 029	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, links	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 52 030	Gummiabdichtung für Seitenwand-Schwenkfenster, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 52 700	Türgürtelstück mit Abdichtung-Fensterchacht, innen links Bei Verwendung für P II L und KW ist die Abdichtung um 2 mm zu kürzen und beiderseitig 11x6,5 mm auszuschneiden.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1 52 701	Türgürtelstück mit Abdichtung-Fensterschacht, innen rechts Bei Verwendung für P II L und KW ist die Abdichtung um 2 mm zu kürzen und beiderseitig 11x6,5 mm auszuschneiden.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1 52 704	Türgürtelstück mit Abdichtung-Fensterschacht, innen, Vordertür links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 52 705	Türgürtelstück mit Abdichtung-Fensterschacht, innen, Vordertür rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
Türgürtelstück mit Abdichtung – Fensterschacht, innen links	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 52 955
Türgürtelstück mit Abdichtung – Fensterschacht, innen rechts	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 52 956
Abdichtung für Fensterschacht, 71,5 mm lang Bei Verwendung für Hintertür und Seitenwand auf entsprechende Länge kürzen	2	4	—	2	2	2	2	4	2	2	2	1 52 961
Linsenblechschraube (2,9x8 mm) 20 36 001	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	
Tellerscheibe für Fensterleisten an Karosserie – Hintersäule	4	—	4	—	—	4	4	—	—	—	4	1 54 951
Gummipuffer für Türscheibenaufgabe – Vorder- und Hintertür	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 56 012
(siehe 1 76 ..)												1 56 013

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -				1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW		Oly- Rekord	L	KW		
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV		
1 56 288	Gummifassung für Seitenwandfenster, links	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 56 289	Gummifassung für Seitenwandfenster, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 56 380	Gummiabdichtung für Vordertür, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 56 381	Gummiabdichtung für Vordertür, rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 56 382	Gummiabdichtung für Hintertür, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 56 383	Gummiabdichtung für Hintertür, rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1 56 384	Gummiabdichtung für Tür, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 56 385	Gummiabdichtung für Tür, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 56 398	Gummiabdichtung für Tür, links	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1 56 399	Gummiabdichtung für Tür, rechts	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
1 56 400	Gummiabdichtung für Tür, links	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
1 56 401	Gummiabdichtung für Tür, rechts	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
1 56 408	Gummiabdichtung für Vordertür, links	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
≈1 56 409											
≈1 56 410											
1 56 416	Gummiabdichtung für Tür, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 56 417	Gummiabdichtung für Tür, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 56 418	Gummiabdichtung für Tür, links	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 56 419	Gummiabdichtung für Tür, rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
Gummiabdichtung für Wasserablaufrinne an Vordersäule links (275 mm lang)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1 56 526
Gummiabdichtung für Wasserablaufrinne an Vordersäule rechts (275 mm lang)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1 56 527
Tellerscheibe für Gummiabdichtung, links und rechts	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	(1 04 050)
Linsensenkblechschraube (3,5x9,5 mm) 20 40 076	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	
											≈ 1 56 892
Gummiabdichtung für Rückwandklappe (3750 mm lang)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1 56 893
Gummifassung für Fenster-Rückwandklappe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	(1 70 138)
Gummifassung für Fenster-Rückwandklappe — für L = Sonderausführung —	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	(1 70 144)
Gummischnur für Fenster-Rückwandklappe (2200 mm lang) - wird in lfd. m geliefert - (3510 mm lang) — für L = Sonderausführung —	—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	(1 70 221)
	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
		LZ	LV				LZ	SZ			LV		LZ
1 56 930	Gummiabdeckung an Vordersäule, links und rechts (1220 mm lang) - wird in lfd. m geliefert - 1200 LZ bis Karosserie Nr. 4270 - (Baujahr 1961/62) an Schloßsäule, links und rechts (390 mm lang) an Mittelsäule, links und rechts (1025 mm lang) an Vordersäule, links und rechts (1110 mm lang) LZ bis Karosserie Nr. 43652 - Baujahr 1961/62 SZ bis Karosserie Nr. 5719 - Baujahr 1961/62 LV bis Karosserie Nr. 11828 - Baujahr 1961/62 L bis Karosserie Nr. 1874 - Baujahr 1961/62 KW bis Karosserie Nr. 15265 - Baujahr 1961/62 an Mittelsäule, links und rechts (1050 mm lang) bis Karosserie Nr. 11828 - Baujahr 1961/62 an Schloßsäule, hinten (735 mm lang) bis Karosserie Nr. 11828 - Baujahr 1961/62 an Schloßsäule, hinten (410 mm lang) L bis Karosserie Nr. 1874 } Baujahr 1961/62 KW bis Karosserie Nr. 15265 }	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	x
		—	—	—	x	x	—	—	—	—	—	—	—
		—	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	—	—
≈1 56 934													
1 56 936	Gummiabdeckung an Mittelsäule, links und rechts (1042 mm lang) ab Karosserie Nr. 11829 - Baujahr 1961/62	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
1 56 937	Gummiabdeckung an Schloßsäule, hinten (720 mm lang) ab Karosserie Nr. 11829 - Baujahr 1961/62	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
1 56 938	Gummiabdeckung an Schloßsäule, hinten (405 mm lang) L ab Karosserie Nr. 1875 } Baujahr 1961/62 KW ab Karosserie Nr. 15266 }	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Schließplatte für Tür, links Nur in Verbindung mit Sechskantschraube mit Bund 1 58 784 zu verwenden. 1200 LZ bis Karosserie Nr. 7882	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 58 711
Schließplatte für Tür, rechts Nur in Verbindung mit Sechskantschraube mit Bund 1 58 784 zu verwenden. 1200 LZ bis Karosserie Nr. 7882	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 58 712
Schließplatte für Tür, links	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1 58 713
Schließplatte für Tür, rechts	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	1 58 714
Feder für Schließplatte im Gleitstück	2	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	1 58 827
(Schließplatte an Mittel- und Hintersäule)												
Linsenschraube für Schließplatte an Schloßsäule (M 8x15) Rek.-P LZ bis Karosserie Nr. 65864 LV bis Karosserie Nr. 26521 L bis Karosserie Nr. 3464 KW bis Karosserie Nr. 33863 1200 LZ bis Karosserie Nr. 9585	4	8	4	4	4	—	—	—	—	—	4	1 58 781
Sechskantschraube mit Bund (M 8x15) Rek.-P LZ ab Karosserie Nr. 65865 LV ab Karosserie Nr. 26522 L ab Karosserie Nr. 3465 KW ab Karosserie Nr. 33864 1200 LZ ab Karosserie Nr. 9586	4	8	4	4	4	4	4	8	4	4	4	1 58 784

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly- Rekord	Oly-	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
1 58 870	Unterlegscheibe, gezackt, für Schließplatte an Schloßsäule	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4
1 60 098	Verschlusßtülle für Montagelöcher - Tür- und Rückwandklappe LV = Vorder- und Hintertür	4	8	4	6	6	2	2	6	4	4
1 60 130	Verschlusßtülle für Montageloch - Tür, oben (20 mm Außen-φ) LV = Vorder- und Hintertür LV P II = Hintertür	2	4	2	2	2	—	—	2	—	—
1 60 150	Gummipuffer für Tür LV = Vorder- und Hintertür für Rückwandklappe, seitlich	2	4	2	2	2	2	—	2	2	2
		—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
1 60 151	Gummipuffer für Rückwandklappe, seitlich (25 mm Außen-φ) (siehe auch 1 64...)	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
1 60 152	Gummipuffer für Rückwandklappe, unten (30 mm Außen-φ)	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—
1 60 165	Gummipuffer für Vordertür für Vorder- und Hintertür	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
≈1 60 180											

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly- Rekord	Oly	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ			
Gehäuse – Türbremse, ohne Halteband, für Vordertür	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1 60 210
(Gehäuse an Tür)												
Linsenschraube mit Federscheibe und Scheibe (M 5x15)	20 34 875	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	
Türhalter		2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	1 60 320
Halbrundniet (5x25 mm)	20 84 307	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	
Federscheibe (5,3x11x0,5 mm)	20 82 101	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	
Rollenhalter mit Rolle für Vordertür		2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	1 60 321
Sechskantschraube (M 6x15)	20 00 125	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scheibe (6,4x12x1,5 mm)	20 80 129	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Federscheibe (6,4x12x0,5 mm)	20 82 102	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Halteband für Vordertür		1	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1 60 324
Lager für Türhalter		2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	1 60 375
(Halteband an Lager – Vordersäule)												
Halbrundlochniet (5x11 mm)	20 84 305	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
Gummipuffer mit Scheibe für Halteband		—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	1 60 413
Splint (5x15 mm)	20 78 023	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW		Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	SZ	LV			LZ	SZ	LV		LZ	
1 62 043	Windschutzscheibe (Verbundglas) (Nur auf besondere Bestellung)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
1 62 046	Windschutzscheibe (nicht für USA)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 62 047	Windschutzscheibe (nicht für USA) (Glaszeichen „BS“)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
1 62 049	Windschutzscheibe (nicht für USA) (Glaszeichen „BS“)	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
1 62 071	Scheibe für Türfenster	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
1 62 075	Scheibe für Türfenster	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
≈1 62 076												
1 62 077	Scheibe für Türfenster	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
1 62 078	Scheibe für Türfenster (Glasdicke ca. 4,8 mm) bei Bedarf ist Fassungsstreifen 1 44 777 mitzuverwenden.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
1 62 080	Scheibe für Türfenster	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
1 62 116	Scheibe für Türendrehfenster	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—
1 62 117	Scheibe für Türendrehfenster-Vordertür	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1 62 118	Scheibe für Türendrehfenster (Glasdicke ca. 4,8 mm) bei Bedarf ist Fassungsstreifen 1 44 777 mitzuverwenden.	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	2
1 62 120	Scheibe für Türendrehfenster	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
1 62 121	Scheibe für Türendrehfenster-Vordertür bei Bedarf ist Fassungsstreifen 1 44 777 mitzuverwenden.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 62 161	Scheibe für Türfenster-Hintertür	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord		Oly.	L	KW	Oly- Rekord		L	KW			
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
Scheibe für feststehendes Fenster – Hintertür	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 62 208
Scheibe für Seitenwandschwenkfenster	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1 62 309
Scheibe für Seitenwandschwenkfenster	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 62 310
												≈1 62 311
Scheibe für Rückwandfenster	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1 62 371
Scheibe für Rückwandfenster	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1 62 374
Scheibe für Rückwandfenster	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 62 377
Scheibe für Rückwandklappe (für „L“ nur auf besondere Bestellung)	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1 62 401
												≈1 62 402
Einstiegschiene, links	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 64 076

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200									
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW											
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ										
≈1 64 077	(Einstiegschiene an Unterbau)																		
	Linsensenkblechschraube (3,5x16 mm)	20 40 080	16	20	16	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Linsensenkblechschraube (3,5x13 mm)	20 40 078	—	—	—	—	—	16	16	20	14	16	16	16	16	16	16	16	16
1 64 505	Einstiegverkleidung, links		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 506	Einstiegverkleidung, rechts		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 511	Einstiegverkleidung, links		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 512	Einstiegverkleidung, rechts		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 513	Einstiegverkleidung, links		1	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 64 514	Einstiegverkleidung, rechts		1	—	1	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1 64 517	Einstiegverkleidung, links		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 518	Einstiegverkleidung, rechts		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1 60 151)	Gummipuffer, Einstiegverkleidung		x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x
1 64 807	Zierleiste für Einstiegverkleidung		—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
≈(11 01 900)																			
	Linsenblechschraube (3,5x6,5 mm)	20 36 051	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 64 744	(siehe 2 24 ...)																		
1 64 745																			
1 64 746																			
≈1 65 206																			
≈1 65 214																			

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
Klemme für Vordersitzfeder	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	x	≈1 65 267 1 65 831
												≈1 66 008
												≈1 66 011
(siehe 14 38...)												1 66 051
(Ruhesitzbeschlag an Sitz und Rücken)												
Senkschraube mit Innensechskant (M 10x1x35) (nur für SZ und LVL)	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	1 66 391
Senkschraube mit Innensechskant (M 8x28) (nur für SZ und LVL)	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	1 66 392

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly-	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ			
Führungsschiene, Ober- und Unterteil mit Kugeln (Sitzverstellung), links (nur für SZ und LVL)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1 66 160	
Führungsschiene, Ober- und Unterteil mit Kugeln (Sitzverstellung), rechts (nur für SZ und LVL)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1 66 161	
Führungsschiene, Ober- und Unterteil mit Kugeln (Sitzverstellung) 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2	1 66 188	
Kugel (8 mm Ø) 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649	20 88 004	8	8	8	8	8	—	—	—	8		
Führungsschiene, Ober- und Unterteil mit Kugeln (Sitzverstellung) 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	1 66 194	
Kugel (3/8") 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650	20 88 010	—	—	—	—	8	16	8	8	8		
Spiralspannstift für Sitzverstellung 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1575650	—	—	—	—	—	4	8	4	4	4	1 66 237	
(Sitzverstellung an Vordersitz)												
Zylinderschraube mit Innenverzahnung (M 8x20)	20 48 101	—	—	—	—	—	8	—	—	—		
Federring (8,2x12,8x2 mm)	20 74 150	—	—	—	—	—	8	—	—	—		
Scheibe (8,4x17x2 mm)	<20 80 241	—	—	—	—	—	8	—	—	—		
(Vordersitz an Stütze – Unterbau)												
Federscheibe (6,4x12x0,5 mm)	20 82 102	4	4	4	4	4	8	4	—	4		
Scheibe (10,5x21x2,5 mm)	20 80 305	4	4	4	4	4	8	4	—	4		
Sechskantmutter (M 10)	20 64 339	4	4	4	4	4	8	—	—	4		
Sechskantmutter (M 10) (nur für LVL)	20 64 329	—	—	—	—	—	4	—	—	—		

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200		
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
1 66 230	Bolzen für Vordersitzverstellung	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
	Federklammer 20 72 525	2	2	2	2	2	—	4	—	—	—	—
	Scheibe (8,4x15x1,5 mm) 20 80 230	2	2	2	2	2	—	4	—	—	—	—
	Sicherungsscheibe (6 mm) 20 80 729	—	—	—	—	—	2	4	2	2	2	2
1 66 232	Scharnierbolzen – Arretierung – Vorderrücken, Llkg.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
	Rlkg.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(Scharnierbolzen – Arretierung – Vorderrücken)											
(7 62 626)	Scheibe (9,4x19x1,5 mm) Llkg.	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
	Rlkg.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	Zahnscheibe (6,4x11x1,4 mm) 20 74 500	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—
1 66 243	Stellschraube für Vorderrücken, mitten	—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—
1 66 282	Feder für Hebel – Vorderrückenverstellung, rechts	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
≈1 66 283												
1 66 352	Hebel für Vordersitzverstellung, rechts	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
1 66 358	Hebel-Arretierung – Vorderrücken	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 66 367	Feder für Hebel – Vordersitzverstellung (3 Windungen)	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
1 66 368	Zugfeder für Vordersitzverstellung (100 mm lang, 38 Windungen)	2	2	2	2	2	2	—	2	2	2	2
1 66 371	Knopf-Arretierung – Vorderrücken, Llkg.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 66 379	Knopf für Vordersitzverstellhebel (für LVL = 2 Stück)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
≈1 66 386												

Teile-Name		- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
		Oly.- Rekord	LV	LZ	L	KW	Oly.- Rekord	SZ	LV	L	KW		
Halbrundlochniet (10x12 mm)	20 84 312	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
Scheibe (10,5x18x1,5 mm)	20 80 303	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
Scheibe (8,4x15x1,5 mm)	20 80 230	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
Linsenblechschraube (5,6x13 mm) für Vorderrückenfeststellung	20 36 451	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Rückenlehne mit Lagerbock für Vordersitz, rechts Nur in Verbindung mit Stellschraube 1 66 243 verwenden.		1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1 66 813
Rückenlehne mit Lagerbock für Vordersitz, links Nur in Verbindung mit Stellschraube 1 66 243 verwenden.		1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1 66 814
Stellschraube für Vorderrücken, mittig (M 10x1,5x24)		—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	1 66 243
Stellschraube für Vordersitz, seitlich Bei Verwendung für LZ bis Karosserie Nr. 106542 LV bis Karosserie Nr. 11959 L bis Karosserie Nr. 4091 KW bis Karosserie Nr. 30054 ist Kappe 1 66 261, Knopf 1 66 301 mitzuverwenden.		—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	2	1 66 245
Kappe für Stellschraube Bei Verwendung für LZ bis Karosserie Nr. 106542 LV bis Karosserie Nr. 11959 L bis Karosserie Nr. 4091 KW bis Karosserie Nr. 30054 ist Stellschraube 1 66 245, Knopf 1 66 301 mitzuverwenden.		—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	2	1 66 261
													≈1 66 301
Zugfeder für Vordersitz-Rückenlehne (360 mm lang)		—	—	—	—	—	2	—	2	2	2	—	1 66 872
Halter für Federung-Rückenlehne		4	4	4	4	4	4	—	4	4	4	4	1 66 910
Halter für Federung-Rückenlehne		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	1 66 912
													≈1 66 980

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
1 67 903	(siehe 1 65 ...)										
1 68 050	Riegel für Hintersitz – Rückenlehne	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
	Halbrundschraube (M 5x10) 20 30 153	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
	Fächerscheibe (5,1x10x0,6 mm) 20 74 751	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
	Scheibe (5,3x11x1 mm) 20 80 077	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
1 68 075	Fernbetätigungsschloß für Hintersitz - Rückenlehne	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 68 101	Griff für Fernbetätigungsschloß - Hintersitz - Rückenlehne	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
1 68 150	Scheibe für Fernbetätigungsschloß (9x30 mm)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1 68 175	Feder für Griff - Fernbetätigungsschloß	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1 68 225	Federklammer (siehe auch 1 34 ...)	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—
1 68 250	Druckring für Griff - Fernbetätigungsschloß	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
(1 16 031)	Gummipuffer	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Scheibe (6,4x12x1,5 mm) 20 80 129	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Federring (6,1x11,1x1,6 mm) 20 74 100	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Sechskantmutter (M 6) 20 64 153	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—

Teile - Name		- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
									LZ			LV	LZ
(Rückenlehne an Halter – Radeinbau)													
Sechskantschraube mit Bund (M 10x16)		—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1 68 300
Federscheibe (14,2x24x1,2 mm)	20 82 112	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	
Scheibe (15x24x1 mm)	20 80 401	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	
Gummipuffer für Auflage, Hintersitz – Rückenlehne		—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1 68 325
(Lager an Rückenlehne, hinten)													
Sechskantschraube mit Federring (M 6x12)	20 08 051	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	
Scheibe (6,4x18x1,5 mm)	20 80 132	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	
Sechskantmutter (M 6)	20 64 153	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	
(Halter für Rückenlehne – Hintersitz an Stütze – Radeinbau)													
Linsensenkschraube (M 6x12)	20 42 150	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	
Gummipuffer für Halter – Rückenlehne		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1 68 325
Halter für Rückenlehne – Hintersitz, an Stütze Radeinbau, links		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1 68 400
Halter für Rückenlehne – Hintersitz, an Stütze Radeinbau, rechts		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1 68 401

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW		
		LZ	LV				LZ	SZ			LV	
≈1 69 106												
≈1 69 255												
1 70 138	Gummifassung für Fenster – Rückwandklappe (für „L“ nur auf besondere Bestellung) (siehe auch 1 56 ...)	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1 70 139	Gummifassung für Rückwandfenster	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1 70 143	Gummifassung für Rückwandfenster	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1 70 144	Gummifassung für Fenster – Rückwandklappe (für „L“ nur auf besondere Bestellung) (siehe auch 1 56 ...)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 70 146	Gummifassung für Rückwandfenster	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 70 221	Gummischnur für Rückwandfenster (3520 mm lang) (3600 mm lang)	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—	x
	für Fenster – Rückwandklappe (2200 mm lang) (für „L“ nur auf besondere Bestellung)	—	—	—	x	x	—	—	—	—	—	—
	für Fenster – Rückwandklappe (2490 mm lang) (für „L“ nur auf besondere Bestellung)	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x	—
	für Rückwandfenster (3510 mm lang)	—	—	—	—	—	x	—	x	—	—	—
	– wird in lfd. m geliefert –											
	(siehe auch 1 08 ..., 1 56 ..., 1 89 ...)											

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.	Rekord	Oly.	L	KW	Oly.	Rekord	L	KW			
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			LZ	
Zierleiste für Rückwandfenster, unten	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 70 266
Zierleiste für Rückwandfenster, oben links	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1 70 664
Zierleiste für Rückwandfenster, oben rechts	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1 70 665
Zierleiste für Rückwandfenster, unten	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1 70 666
Verbindungsstück für Zierleiste-Rückwandfenster	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 70 392
Muffe für Zierleiste, oben	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	(1 10 400)
Muffe für Zierleiste, Fenster-Rückwandklappe	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1 70 411
(siehe 1 88...)												1 72 214 1 72 215
Zierstab für Tür, außen links	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 72 585
Zierstab für Tür, außen rechts	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 72 586
Halteklammer für Zierstab	10	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	(11 02 652)
Zierstab mit Abdichtung für Tür, oben, außen links (Türschacht)	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 72 587
Zierstab mit Abdichtung für Tür, oben, außen rechts (Türschacht)	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1 72 588
Zierstab für Vordertür, außen links und rechts	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 72 601
Zierstab für Hintertür, außen links	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 72 603
Zierstab für Hintertür, außen rechts	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 72 604
Scheibe (5,3x11x1 mm)	20 80 077	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
Gummiring		—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	(12 24 600)
Sechskantmutter (M 4)	20 64 051	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	
												≈ 1 72 605

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord		L	KW	Oly- Rekord		L	KW				
	LZ	LV			LZ	SZ			LV	LZ		
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Tür oben außen links	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1 72 617
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Tür oben außen rechts	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1 72 618
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Vordertür, oben außen links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 72 619
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Vordertür, oben außen rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 72 620
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Hintertür, oben außen links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 72 623
Zierleiste mit Abdichtung-Fensterschacht Hintertür, oben außen rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 72 624
Zierstab für Tür, außen links und rechts	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	1 72 625
Zierstab für Vordertür, außen links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 72 626
Zierstab für Hintertür, unten	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 72 627
(Zierstab an Tür)												
Halteklammer für Zierstab-Hintertür	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	(11 02 651)
Halteklammer für Zierstab-Vorder- und Hintertür	—	—	—	—	—	—	10	12	—	—	—	(11 02 652)
≈20 30 650												
Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	(11 70 352)
(Zierleiste - Türschacht an Tür)												
Federklammer für Zierstab	6	6	6	6	6	8	8	16	8	8	6	(1 74 700)
Zierstab für Tür, außen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1 72 616
Halteklammer für Zierstab	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	(1 74 705)
(siehe 1 74 ...)												1 72 754
Zeichen „L“ an Seitenwand und Kofferraumdeckel (nur für LVL)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1 72 812
Tülle für Zeichen „L“ an Seitenwand und Kofferraumdeckel (nur für LVL)	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	(1 74 610)
Zierstab für Seitenwand, vorn links	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 72 943
Zierstab für Seitenwand, vorn rechts	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 72 944

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P.II -					1200 LZ
		Oly- Rekord		LZ	L	KW	Oly- Rekord		L	KW		
		LZ	LV				LZ	SZ			LV	
1 72 945	Zierstab für Seitenwand, hinten links	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1 72 946	Zierstab für Seitenwand, hinten rechts	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1 72 952	Zierstab für Seitenwand, vorn links	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 72 953	Zierstab für Seitenwand, vorn rechts	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 72 957	Zierstab für Seitenwand, links	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1 72 958	Zierstab für Seitenwand, rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	(Zierstab Seitenwand vorn und hinten an Seitenwand)											
(12 26 440)	Scheibe, Gummi (5,3x16x2 mm)	16	10	—	—	20	—	—	—	—	—	13
1 72 959	Zierstab für Seitenwand, oben links und rechts, mit Halteklammer	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
1 72 960	Zierstab für Seitenwand, oben links und rechts, mit Halteklammer	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1 72 965	Zierstab für Seitenwand, oben links und rechts, mit Halteklammer	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
(1 74 706)	Halteklammer	—	—	—	—	—	14	10	6	—	14	—
1 72 961	Zierstab für Seitenwand, oben links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	(Zierstab an Seitenwand, oben)											
(1 74 635)	Halteschraube 4 mm, für Zierstab - Seitenwand oben	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
<(1 74 618)	Tülle	—	—	—	—	—	14	10	6	—	14	—
(1 74 641)	Abdichtung, Gummi (4,5x10x2 mm)	—	—	—	—	—	6	10	8	8	6	—
(11 70 352)	Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	—	—	—	—	—	6	—	8	8	6	—
	Scheibe (4,3x9x0,8 mm)	20 80 051	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
	Sechskantmutter (M 4)	20 64 051	—	—	—	—	6	10	8	8	6	—
1 72 962	Zierstab für Seitenwand, mitten, links und rechts	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
1 72 966	Zierstab für Seitenwand, mitten, links und rechts Bei Verwendung für LZ und KW sind 2 Tüllen 1 74 610 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—
	(Zierstab an Seitenwand mitten)											
(12 24 600)	Gummiring (4,5x12x3,5 mm)	—	—	—	—	—	6	6	—	—	6	—
(11 70 352)	Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	—	—	—	—	—	6	6	—	—	6	—
	Sechskantmutter (M 4)	20 64 051	—	—	—	—	6	6	—	—	6	—
(1 74 610)	Tülle	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—
1 72 964	Zierstab für Seitenwand, unten links und rechts	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
(Zierstab unten an Seitenwand)										
Gummipuffer, links	—	—	—	—	3	3	3	—	3	(1 74 730)
Gummiring (4,5x12x3,5 mm)	—	—	—	—	5	5	5	—	8	(12 24 600)
Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	—	—	—	—	8	8	8	—	8	(11 70 352)
Sechskantmutter (M 4) 20 64 051	—	—	—	—	8	8	8	—	8	
Schrift „Olympia“ an Seitenwand links und rechts (mit 4 Befestigungsbolzen 3,2 mm)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1 74 437
Schrift „Rekord“ an Seitenwand links und rechts (mit 4 Befestigungsbolzen 3,2 mm)	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1 74 436
Schneidmutter mit Abdichtung (für Schrift 1 74 436, 1 74 437)	—	—	—	—	8	8	8	8	8	(1 76 653)
Zierstück für Seitenwand (gekreuzte Flaggen) (siehe 11 70 ...)	—	—	—	—	2	—	—	2	2	(1 72 754) 1 74 751
Federmutter für Zierstück an Seitenwand (siehe 1 72 ...)	—	—	—	—	4	—	—	4	4	1 74 752 1 74 635
Abdichtung, Gummi (4,5x10x2 mm) für Zierstab an Seitenwand, vorn (siehe auch 1 72 ...)	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1 74 641
Scheibe (4,5x13,1x1 mm)	20	—	—	—	20	—	—	—	—	16 (11 70 352)
Sechskantmutter (M 4) 20 64 051	20	—	—	—	20	—	—	—	—	16
(siehe 1 14 ..., 1 72 ..., 1 76 ..., 1 80 ... und autom. Kupplung)										1 74 610
(siehe 1 72 ...)										1 74 618
(siehe 1 72 ...)										1 74 700
(siehe 1 72 ..., 11 02 ...)										1 74 705
(siehe 1 72 ...)										1 74 706
Gummipuffer für Zierstab-Seitenwand, hinten (siehe auch 1 72 ...)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3 1 74 730
(Zierstab an Seitenwand)										≈ 1 74 643
Zierstab für Rückwand, oben links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 74 164
Zierstab für Rückwand, oben rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 74 165
(Zierstab an Rückwand)										
Scheibe, Gummi (3,2x7x2 mm)	—	—	—	—	—	8	—	—	—	1 74 642
Scheibe (3,2x7x0,5 mm) 20 80 000	—	—	—	—	—	8	—	—	—	
Sechskantmutter (M 3) 20 64 001	—	—	—	—	—	8	—	—	—	
Tülle	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 74 610

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ		
1 76 017	Kofferraumdeckel, ohne Scharnier und Schloß Für LZ sind 6 Löcher 4 mm Ø für Schrift zu bohren. Für 1200 LZ sind 4 Löcher 3,9 mm Ø für Schrift zu bohren.	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
1 76 020	Kofferraumdeckel ohne Scharnier und Schloß	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
1 76 157	Scharnier für Kofferraumdeckel	2	2	2	—	—	2	2	2	—	2
	Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 8x18) 20 10 105	4	4	4	—	—	4	4	4	—	4
	Zylinderkopfbolzen für Scharnier an Lager (8x50 mm) 20 86 602	2	2	2	—	—	2	2	2	—	2
1 76 296	Feder für Scharnier, links	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
1 76 297	Feder für Scharnier, rechts	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
1 76 298	Feder für Scharnier, links	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
1 76 339	Schloß für Kofferraumdeckel	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1
1 76 342	Schloß für Kofferraumdeckel	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
	(Schloß an Kofferraumdeckel)										
	Linsenschraube mit Zahnscheibe (M 6x10) 20 34 850	4	4	4	—	—	—	—	—	—	4
	Halbrundkerbschraube mit Zahnscheibe (M 6x15) 20 30 800	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—
1 76 475	Bügel für Schloß-Kofferraumdeckel	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
1 76 480	Bügelhalter für Schloß-Kofferraumdeckel	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
	(Bügel und Halter an Versteifung-Kofferraum)										
	Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 6x20) 20 10 057	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—
1 76 307	Schließzylinder mit Schlüssel (Schließung beliebig)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			LZ	
Schließzylinder mit Schlüssel (Schließung beliebig)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 76 314
(siehe 1 38...)												1 76 350
Dichtung für Schließzylinder-Kofferraumdeckel (siehe auch 1 38...)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 76 362
Nutmutter für Schließzylinder	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 76 460
(siehe 1 38...)												{ 1 76 361 1 76 461
Zierstück für Kofferraumdeckel	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	(1 28 464)
(Zierstück an Kofferraumdeckel)												
Zahnscheibe (5,1x9x1 mm)	20 74 503	4	4	4	—	—	3	3	3	—	—	4
Scheibe (5,3x15x1,5 mm)	20 80 078	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4
Sechskantmutter (M 5)	20 64 102	4	4	4	—	—	3	3	3	—	—	—
Schrift „1200“ an Kofferraumdeckel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 76 640
Schrift „1500“ an Kofferraumdeckel (nur für Export)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1 76 643
Tülle für Schrift an Kofferraumdeckel (siehe auch 11 02...)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1 76 733
Griff für Schloß-Kofferraumdeckel		1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1 76 698
Gummitülle für Griff		1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1 76 723
Gummipuffer für Kofferraumdeckelaufgabe		2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	(1 56 013)
Gummipuffer für Kofferraumdeckel		—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1 76 803
Zierstück für Kofferraumdeckel		1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1 76 596
Gummiabdichtung für Zierstück		1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	(1 28 500)
Schrift „Rekord“ für Kofferraumdeckel		1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1 76 635
												≈ 1 76 642
(siehe 11 70...)												1 76 650
Federmutter für Schrift (siehe auch 1 14..., 1 28...)		6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1 76 651
Tülle für Schrift an Kofferraumdeckel		—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	(1 74 610)
Federmutter für Schrift (siehe auch 11 02...)		—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1 76 652
(siehe 1 74..., 11 70...)												1 76 653
Gummiabdichtung für Kofferraumdeckel Rek.-P, 1200 LZ (Einbaulänge 3770 mm lang) Rek.-P II (Einbaulänge 3800 mm lang) - in Längen à 20 m lieferbar -		x	x	x	—	—	x	x	x	—	x	1 76 959
Schließblech für Kofferraumdeckel		1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1 76 496

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
	(Schließblech an Versteifung Heckraum)											
	Sechskantschraube mit Scheibe und Federring (M 6x12) 20 10 059	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2
1 78 032	Gummiabdichtung (Stopfen) für Lackablauföcher im Unterbau (siehe auch 1 14..., 14 50...)	19	19	19	19	19	37	37	37	37	37	35
1 78 085	Abdeckkappe für Lackablauföcher im Unterbau und Ersatzradmulde (20 mm) (Kunststoff)	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
	(Klappboden an Bodenblech mitten)											
	Linienblechschraube (4,9x13 mm) 20 36 351	—	—	—	11	11	—	—	—	11	11	—
(11 01 425)	Preßlochmutter	—	—	—	11	11	—	—	—	11	11	—
1 78 577	Gummiauflage für Klappboden (100 mm lang)	—	—	—	x	x	—	—	—	x	x	—
1 79 902	Halter an Unterbau für Auspuff, hinten	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 80 000	Rückwandverkleidung, seitlich links	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 80 001	Rückwandverkleidung, seitlich rechts	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 80 305	Seitenwandverkleidung, links für „1200“ Löcher für Zierstab bei Montage bohren.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1 80 309	Seitenwandverkleidung, rechts für „1200“ Löcher für Zierstab bei Montage bohren.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1 80 451 E	Abdeckkappe zum Verschließen der Befestigungslöcher - Sicherheitsgurt in Seitenwand, Unterbau (nur für USA)	—	—	—	—	—	4	4	4	—	4	—

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ	
										≈ 1 80 218
Seitenwandverkleidung, rechts	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1 80 219
Seitenwandverkleidung außen, ohne Radeinbau, links Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 11024 sind folgende Teile als Ersatz zu liefern:	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 80 220
1 Seitenwandverkleidung, innen, links										1 80 222
1 Scheibe für Seitenwandfenster										1 62 266
1 Gummifassung für Seitenwandfenster, links										1 56 284
1 Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, links										1 52 023
1 Gummiabdeckung für Seitenwanddrehfenster										1 52 166
1 Blende für Seitenwandverkleidung, innen, links										1 80 664
Seitenwandverkleidung außen, ohne Radeinbau, rechts Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 11024 sind folgende Teile als Ersatz zu liefern:	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 80 221
1 Seitenwandverkleidung, innen, rechts										1 80 223
1 Scheibe für Seitenwandfenster										1 62 266
1 Gummifassung für Seitenwandfenster, rechts										1 56 285
1 Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, rechts										1 52 024
1 Gummiabdeckung für Seitenwanddrehfenster										1 52 166
1 Blende für Seitenwandverkleidung, innen, rechts										1 80 665
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 80 232
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 80 233
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 80 234
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1 80 235
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 80 244
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 80 245
Seitenwandverkleidung, außen links Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 000 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 80 274
Seitenwandverkleidung, außen rechts Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 001 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 80 275

KAROSSERIE

Katalog Nr.	T e i l e - N a m e	- P					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
1 80 276	Seitenwandverkleidung, außen links Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 000 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1 80 277	Seitenwandverkleidung, außen rechts Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 001 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
(11 60 903)	Zwischenlage für Seitenwandverkleidung, innen — wird in Längen à 5 m geliefert —	—	—	—	—	—	—	—	x	—	—	
1 80 331	Rückwandverkleidung, unten	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
1 80 332	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
1 80 337	Rückwandverkleidung, oben	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
1 80 338	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
1 80 339	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
1 80 358	Schrift „1700“ an Rückwand unten	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	
	(Schrift an Rückwand)											
(1 74 610)	Tülle für Schriftbefestigung	3	3	3	3	3	—	3	3	3	—	
1 80 361	Querträger-Bodenblech, hinten	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
1 80 362	Querträger-Bodenblech, hinten	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
1 80 387	Versteifung für Kofferraum	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
≈1 80 414												

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
Seitenwandverkleidung, links	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 80 218
Seitenwandverkleidung, rechts	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 80 219
Seitenwandverkleidung außen, ohne Radeinbau, links Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 11024 sind folgende Teile als Ersatz zu liefern:	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 80 220
1 Seitenwandverkleidung, innen, links												1 80 222
1 Scheibe für Seitenwandfenster												1 62 266
1 Gummifassung für Seitenwandfenster, links												1 56 284
1 Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, links												1 52 023
1 Gummiabdeckung für Seitenwanddrehfenster												1 52 166
1 Blende für Seitenwandverkleidung, innen, links												1 80 664
Seitenwandverkleidung außen, ohne Radeinbau, rechts Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 11024 sind folgende Teile als Ersatz zu liefern:	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 80 221
1 Seitenwandverkleidung, innen, rechts												1 80 223
1 Scheibe für Seitenwandfenster												1 62 266
1 Gummifassung für Seitenwandfenster, rechts												1 56 285
1 Gummiabdichtung für Seitenwanddrehfenster, rechts												1 52 024
1 Gummiabdeckung für Seitenwanddrehfenster												1 52 166
1 Blende für Seitenwandverkleidung, innen, rechts												1 80 665
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 80 232
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 80 233
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 80 234
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1 80 235
												≈ 1 80 241
Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 80 244
Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1 80 245
Seitenwandverkleidung, außen links Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 000 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 80 274
Seitenwandverkleidung, außen rechts Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 001 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 80 275

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
									LZ	LV	LZ	
1 80 276	Seitenwandverkleidung, außen links Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 000 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
1 80 277	Seitenwandverkleidung, außen rechts Im Bedarfsfalle ist Rückwandverkleidung 1 80 001 mitzuverwenden.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
(11 60 903)	Zwischenlage für Seitenwandverkleidung, innen — wird in Längen à 5 m geliefert —	—	—	—	—	—	—	—	x	—	—	
≈1 80 311												
1 80 331	Rückwandverkleidung, unten	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
1 80 332	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
1 80 337	Rückwandverkleidung, oben	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	
1 80 338	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
1 80 339	Rückwandverkleidung, unten	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
≈1 80 357												
1 80 358	Schrift „1700“ an Rückwand unten (Schrift an Rückwand)	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	
(1 74 610)	Tülle für Schriftbefestigung	3	3	3	3	3	—	3	3	3	—	
1 80 361	Querträger-Bodenblech, hinten	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
1 80 362	Querträger-Bodenblech, hinten	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
≈1 80 384												
1 80 387	Versteifung für Kofferraum	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	
1 80 414	Strebe für Seitenwandverkleidung, links	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	
≈1 80 415												

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.			
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW						
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV						
Strebe für Seitenwandverkleidung, links	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 80 426	
Strebe für Seitenwandverkleidung, rechts	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 80 427	
Gummiabdichtung, Rückwandverkleidung, unten – Stoßstange (siehe auch 14 06...)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 80 510	
Ersatzradmulde	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 80 601	
												≈ 1 80 676	
Stützblech für Hinterteil – Unterbau, links	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1 80 781	
Unterbau – Hinterteil	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	1 80 730	
												≈ 1 80 758	
												≈ 1 80 762	
Linsenblechschraube (3,9x9,5 mm)	20 36 153	10	10	10	—	10	10	10	—	—	10	10	
Gitter für Lautsprecher in Ablagepappe		—	—	—	—	—	x	x	x	—	—	—	(23 54 750)
Gummifassung für Lautsprechergitter		—	—	—	—	—	x	x	x	—	—	—	(23 54 800)

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW		
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
(1 02 655)	Dachrahmen, vorn	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
(1 72 214)	Zierstab für Regenleiste – Dachrahmen, links	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1 88 426	Dachspiegel Nr. 3, weiß gekennzeichnet (1134 mm lang, 5 mm ϕ)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1 88 704	Dachverkleidung	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1 88 708	Dachverkleidung mit Dämpfung, oben	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1 88 923	Zackenschiene für Dachstoffbefestigung, an Dachrahmen (1 Stück = 4 Meter)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ			
FALTSCHIEBEDACH (Nur auf besondere Bestellung)												
(Trägerblech an Einsatzrahmen)												
Abdichtung (4x8 mm) Länge = 870 mm (wir in Längen à 1100 mm geliefert)	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1 89 380
Preßblochmutter	4	4	4	—	—	4	—	4	—	—	4	(5 74 750)
Verkleidung für Schiebedach, außen, hawaii blau	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1 89 075
Verkleidung für Schiebedach, außen, alabaster grau (auch für chamonixweiß)	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	1	1 89 077
												≈ 1 89 079

KAROSSERIE

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
(1 70 221)	Gummischnur Länge für LZ, LV 3x670 mm für 1200 LZ 2x520 mm - wird in lfd. m geliefert -	—	—	—	—	—	x	—	x	—	—	x
≈1 89 120												
≈1 89 121												
≈(23 50 010)												
1 89 150	Kurbel für Kurbelgetriebe	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1
	(Kurbel an Kurbelgetriebe)											
	Linsenschraube (M 4x10) 20 34 053	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1
	Ausgleichscheibe (10,5x18x0,4 mm) 20 80 301	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1
	Zahnscheibe (4,3x8x1 mm) 20 74 504	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1
1 89 211	Drahtseil für Kurbelgetriebe und Verkleidung - Schiebedach - wird in Längen à 30 m geliefert - zwei Seilplomben 1 89 310 sind mitzuverwenden.	x	x	x	—	—	x	—	x	—	—	x

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
												≈1 89 265
												≈1 89 280
Seilplombe (7 mm lang)	2	2	2	—	—	2	—	2	—	—	2	1 89 310
Seilplombe (15 mm lang)	2	2	2	—	—	2	—	2	—	—	2	1 89 311
												≈1 89 320
												≈1 89 361
												≈1 89 380
												≈1 89 735
(Führungsschiene an Dach)												
Senkblechschraube (3,9x9,5 mm)	20 43 000	20	20	20	—	—	20	—	20	—	—	20