



HAUPTGRUPPE 12 UNTERGRUPPEN-FOLGE

12	00	Masseband	Seite 347
	02		
	03	Anlasser	348
	04		
	05	Lichtmaschine	348-350
	08	Zündspule	350
	12	Zündverteiler	350-352
	14	Zündkerze	352
	16		
	18	Scheinwerfer	352-358
	20	Parkleuchte	358-359
	24		
	26	Stopp-, Schluß-, Kennzeichen- und Blinklampe	359-364
	28	Signalhorn	366
	30	Innenraumleuchte	366-367
	34	Instrumentenhalter, Kontrollampen	367-369
	38	Sicherungsdose	369-370
	40	Schalter	370-374
	41		
	42	Signalring, Signalknopf, Schalthebel	364-376
	44	Anzeiger für Kraftstoff in Armaturentafel	376
	54	Anzeiger für Kraftstoff im Behälter	376
	60	Tachometer	377
	68	Tachometerwelle	377-378
	70		
	72		
	74	Scheibenwischer	378-392
	76		
	78		
	80		
	82	Kabelsatz und Kabel	392-403
	84		
	88		




Group 12

Table 1





ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN




Gruppe 12



REKORD-P



34





38




42

40







44




54




60




68




72




70



74





R 12/9 XII 62
R 12/9 XII 62

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW						
								LZ	LV	LZ			LZ
HAUPTGRUPPE 12 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN													
(siehe 1274...)													12 00 450
Masseband für Batterie, 150 mm lang	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1		12 00 484
Masseband für Batterie	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—		12 00 490
 (Masseband an Radeinbau)													
 <													

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200			
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV					
	(Masseband an Getriebe)												
	Scheibe (8,4x17x2 mm) 20 80 241	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Federring (8,2x14,2x2 mm) 20 74 152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantmutter (M 8) 20 64 229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 02 023	Anlasser (6 Volt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 02 051	Anlasserschalter (Magnetschalter) für Druckknopf-anlasser EGD 0,6/6 AR 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 02 053	Anlasserschalter für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(Anlasserschalter an Anlasser)												
	Sechskantschraube (M 6x15) 20 00 125	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Federring (6,1x11,1x1,6 mm) 20 74 100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	(Anlasser an Kupplungsgehäuse)												
12 02 652	Sechskantschraube (M 12x28)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Federring (12,2x20,2x2,5 mm) 20 74 225	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 03 005	Kohlebürste (1 Satz) für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 009	Kohlebürste (1 Satz = 4 Stück) für Anlasser EGD 0,6/6 AR 27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
≈12 03 051													
12 03 053	Feder für Kohlebürste, für Anlasser 12 02 023	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 03 101	Anker für Anlasser EGD 0,6/6 AR 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 103	Anker für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 161	Getrieberitzel mit Rollenfreilauf, Führungsringen und Schraubenfedern, für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 162	Getrieberitzel mit Außenkeilrollenfreilauf, Führungsringen und Schraubenfedern, für Anlasser EGD 0,6/6 AR 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 202	Lagerbuchse für Anlasser EGD 0,6/6 AR 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 03 204	Lagerbuchse für Kollektorlager, für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV					
												≈12 03 304
Erregerwicklung, Spule 3 und 4 für Anlasser EGD 0,6/6 AR 27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 03 305
Erregerwicklung, Spule 1 – 4 für Anlasser 12 02 023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 03 306
Lichtmaschine mit Riemenscheibe, 6 V/200 W Reglerschalter 12 04 224 ist mitzuverwenden.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 04 080
Reglerschalter für Lichtmaschine (Zwei-Element-Knickregler, 6 V/200 W)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 04 224
(Reglerschalter an Radeinbau)												
Linsenblechschraube (5,6x10 mm)	20 36 450	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Linsenblechschraube (5,6x13 mm)	20 36 451	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
Linsenschraube (M 5x8)	20 34 101	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Federring (5,1x8,7x1,2 mm)	20 74 075	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Sechskantmutter (M 5)	20 64 102	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
Riemenscheibe (78,5/114 φ) für Lichtmaschine (A-φ 74 mm)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 04 353
(Riemenscheibe an Lichtmaschine)												
Scheibenfeder (3x5 mm)	20 86 500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Federring (12,2x20,2x2,5 mm)	20 74 225	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sechskantmutter (M 10)	20 64 404	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name		- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
									LZ	LV	LZ		
Bügel für Lichtmaschine		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 04 637	
(Lichtmaschine an Bügel)													
Sechskantschraube mit Federring (M 8x25)	20 08 157	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Sechskantmutter (M 8)	20 64 231	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
(Bügel an Zylinderblock)													
Sechskantschraube mit Federring und Scheibe (M 10x22)	20 10 201	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Lasche für Lichtmaschinennachstellung (137 mm lang)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 04 713	
(Lichtmaschine an Lasche)													
Sechskantmutter (M 8)	20 64 231	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sechskantschraube mit Federring (M 8x25)	20 08 157	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Scheibe (8,4x25x2 mm)	20 80 240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
(Lasche an Zylinderblock)													
Sechskantschraube mit Federring (M 10x22)	20 08 230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
(siehe 6 84...)												12 04 850	
Kohlebürste für Lichtmaschine (Satz)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 05 002	
Feder für Kohlenbürsten		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 05 052	
Anker für Lichtmaschine		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 05 102	
Anker für Lichtmaschine LJ/GEG/200/6/2400 R (17/9)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 05 107	
Erregerwicklung, Spule 1 für Lichtmaschine		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 05 154	
Erregerwicklung, Spule 2 für Lichtmaschine		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 05 155	
Erregerwicklung, Spule 1 für Lichtmaschine LJ/GEG/200/6/2400 R (17/9)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 05 164	
Erregerwicklung, Spule 2 für Lichtmaschine LJ/GEG/200/6/2400 R (17/9)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 05 165	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
12 05 326	Lagerbuchse für Anker WMB 651 L 86 x (Originalmaß)	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—
12 05 327	Lagerbuchse für Anker WMB 50 L 11 x (Originalmaß)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 05 351	Lagerbuchse für Anker WMB 651 L 86 x (0,2 mm Untermaß)	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—
12 05 375	Kollektorlager mit Haltearm für Lichtmaschine LJ/GEG/200/6/2400 R (17/9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 08 009	Zündspule, 6 Volt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(Zündspule an Zylinderkopf)											
	Scheibe (8,4x15x1,5 mm) 20 80 230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fächerscheibe (8,2x14x0,8 mm) 20 74 709	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Sechskantmutter (M 8) 20 64 231	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 08 076	Befestigungsschelle für Zündspule	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
<12 11 253	Kappe für Zündverteiler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 12 050	Zündverteiler mit Unterdruckversteller und Ritzel 12 12 407 (Unterdruckanschluß 25° versetzt) bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
12 12 047	Zündverteiler mit Ritzel und Unterdruckversteller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
12 12 048	Zündverteiler mit Unterdruckversteller	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
12 12 044	Zündverteiler mit Ritzel und Unterdruckversteller 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—
12 12 082	Unterdruckversteller für Zündverteiler bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
12 12 085	Unterdruckversteller für Zündverteiler 1,5 l ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—
12 12 086	Unterdruckversteller für Zündverteiler	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
12 12 123	Rohr für Unterdruckversteller (1 Stück = 4 m lang) (A-Ø 5 mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
(Unterdruckrohr an Unterdruckversteller und Vergaser)											
Doppelkegelring (5,1x6 mm) 20 92 151	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Überwurfschraube (M 10) 20 92 100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Befestigungsschelle für Unterdruckrohr an Kraftstoffrohr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	(8 24 290)
Ers. durch 12 11 253	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•12 12 137
Hülse für Zündverteiler für Teil-Motor („15 K“) 6 04 125 und 6 04 133	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 12 180
Unterbrecherhebel und Kontaktträger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(16 12 006)
Verteilerläufer für Zündverteiler bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12 12 205
Verteilerläufer für Zündverteiler ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 12 206
Kondensator für Zündverteiler bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12 12 226
Kondensator für Zündverteiler ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 12 229
Exzenterbolzen für Kontaktträger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 12 265
Haltefeder für Zündverteilerkappe, ohne Befestigungslasche	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 12 279
Befestigungslasche mit Nase für Haltefeder - Zündverteilerkappe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 12 327
Halter für Zündverteiler an Zylinderblock ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 12 376
(Halter an Zylinderblock)											
Zylinderschraube mit Innenverzahnung und Federscheibe (M 8x22) ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Federring (8,2x14,2x2 mm) bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
Sechskantmutter (M 8) bis Motor Nr. *1,5-521848*	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
									LZ	LV	LZ	
12 12 405	Ritzel für Zündverteiler ab Motor Nr. *15-521849* 1200 LZ für Teil-Motor 6 04 144	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 12 407	Ritzel für Zündverteiler (auch für Nockenwelle 6 36 143) bis Motor Nr. *15-521848*	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
12 12 409	Ritzel für Zündverteiler für Teil-Motor 6 04 153, 6 04 154	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	Zylinderkerbstift (4x20 mm) bis Motor Nr. *1,5-521848*	20 86 054	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
	Paßkerbstift (4x24 mm) ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	20 86 151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 12 575	Dichtung auf Zündverteilerwelle, Fiber bis Motor Nr. *1,5-521848*		1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 12 576	Dichtung auf Zündverteilerwelle, Gummi bis Motor Nr. *1,5-521848*		1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 12 650	Dichtung für Zündverteiler ab Motor Nr. *15-521849* 1,7 l	16 06 029/030/032	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 12 651	Dichtung für Zündverteiler bis Motor Nr. *1,5-521848*		1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 12 675	Ausgleichscheibe für Zündverteiler bis Motor Nr. *1,5-521848*		1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 12 712	Schutzkappe für Zündleitung an Zündverteiler und Zündspule 16 12 163		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12 12 775	Federklammer für Unterbrecherhebel		x	—	x	x	x	—	—	—	—	x
12 12 825	Unterbrecherplatte für Zündverteiler		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 12 850	Schraube für Kontaktträger		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 12 875	Schleifkohle mit Feder für Zündverteilerkappe		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 14 035	Zündkerze (AC) (42 FS)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 14 011	Zündkerze (W 175 T 1), 0,9 Elektrodenabstand		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 14 015	Zündkerze (W 175 T 1), 0,7 Elektrodenabstand		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 14 023	Zündkerze (Bosch) (W 200 T 35)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Dichtring für Zündkerze (14,2x1,5 mm)	20 91 011	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 14 076	Schutzkappe		4	4	4	4	4	—	—	—	—	4

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
Scheinwerfer ohne Birnen, kompl. mit Zierring (Bosch) (Nur für Export) Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 152603 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 4634 L bis Karosserie Nr. 4619 KW bis Karosserie Nr. 34058	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	12 16 140 E
Scheinwerfer ohne Zierring und Birnen, asym. Lkg. und Rkg., nur für Rechtsverkehr 16 12 018/019	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 16 141
Scheinwerfer ohne Zierring und Birnen, asym. Lkg. und Rkg., nur für Linksverkehr Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 152604 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 4635 L ab Karosserie Nr. 4620 KW ab Karosserie Nr. 34059	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	12 16 142
„Sealed Beam“ Scheinwerfer, kompl. (6 681 270) (Nur für Wagen in U.S.A. Ausrüstung)	2	2	—	—	2	2	2	2	—	2	—	12 16 149 E
Scheinwerfer ohne Zierring und Glühlampen, asymmetrisch, Lkg. und Rkg. — Rechtsverkehr 16 12 022/023	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	<12 16 159
Scheinwerfer ohne Zierring und Glühlampen, asymmetrisch, Rkg. und Lkg. - Linksverkehr	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 16 160
(Scheinwerfer an Vorderkotflügel)												
Linsenblechschraube (4,3x16 mm) 20 36 253	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	—	
												≈12 16 400
Einsatz für Sealed-Beam Scheinwerfer (6 619 529) (Nur für Wagen in „U.S.A.“-Ausrüstung) Satzweise verwenden.	2	2	—	—	2	2	2	2	—	2	—	12 16 602

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
									LZ		LV
12 18 034	Reflektor für Scheinwerfer 12 16 141 und 12 16 154 (Rechtsverkehr)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 18 036	Reflektor für Scheinwerfer 12 16 134 Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 152603 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 4634 L bis Karosserie Nr. 4619 KW bis Karosserie Nr. 34058	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—
12 18 035	Reflektor für Scheinwerfer 12 16 142 und 12 16 155 (Linksverkehr) LERF 57 L 10 Z Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 152604 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 4635 L ab Karosserie Nr. 4620 KW ab Karosserie Nr. 34059	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—
12 18 155	Zierring für Scheinwerfer LEMR 87 L 1 Z 16 12 018/019	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
12 18 159	Zierring für Sealed-Beam-Scheinwerfer (6 619 531) (Nur für Wagen in „U.S.A.“-Ausrüstung)	2	2	—	—	2	2	—	2	—	2
12 18 162	Zierring für Scheinwerfer LEMR 87 L 7 x 16 12 022/023 (Zierring an Scheinwerfer) Linsenblechschraube (4,3x9,5 mm) 20 36 250	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
12 18 255	Glasscheibe für Scheinwerfer mit Gummiring, Tragring und Einstellschrauben LEMR 85 L 91 Z Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 152603 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 4634 L bis Karosserie Nr. 4619 KW bis Karosserie Nr. 34058	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—
12 18 260	Glasscheibe für Scheinwerfer 12 16 141 mit Gummiring, Tragring und Einstellschraube LEMR 85 L 93 Z Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 152604 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 4635 L ab Karosserie Nr. 4620 KW ab Karosserie Nr. 34059	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
12 18 261	Glasscheibe für Scheinwerfer 12 16 142 mit Gummiring, Tragring und Einstellschraube LEMR 85 L 98 Z Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 152604 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 4635 L ab Karosserie Nr. 4620 KW ab Karosserie Nr. 34059	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
Glasscheibe für Scheinwerfer 12 16 154, 12 16 159 (Rechtsverkehr) LEFE 154 L 3 x	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 277
Glasscheibe für Scheinwerfer 12 16 155 (Linksverkehr)	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 278
Tragring für Sealed-Beam-Scheinwerfer (6 619 530) (Nur für Wagen in „U.S.A.“-Ausrüstung)	2	2	—	—	2	2	—	2	—	2	—	12 18 329
Tragring mit Einstellschraube	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 330
Dichtung für Glasscheibe (1 300 282 013)	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 372
												≈12 18 426
Dichtring zwischen Scheinwerfer und Schutzgehäuse	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 432
(siehe 1272...)												{ 12 18 460 12 18 461
Gehäuse für Steckdose mit Kontaktfeder 16 12 018/019/022/023 (Scheinwerfer asymmetrisch) (siehe auch 1272...)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<12 18 481
Befestigungsschraube (Kreuzschlitz) für Scheinwerferzierring	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 18 505
Verschlußkappe für Lampenfassung - asym. Scheinwerfer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 18 565

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
12 18 661	Einstellschraube für Scheinwerfer	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4
12 18 730	Zylinderschraube für Scheinwerfertragring (Scheinwerfer an Vorderkotflügel)	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4
	Linsenblechschraube (4,2x9,5 mm) (Nur für Wagen in „U.S.A.“-Ausrüstung)	20 36 201	12	12	—	—	12	—	—	—	—
12 18 754	Lampenfassung mit Anschlußplatte Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 152603 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 4634 L bis Karosserie Nr. 4619 KW bis Karosserie Nr. 34058 (Für Fern- und Abblendlicht)		2	—	2	2	2	—	—	—	—
	Glühlampe, glasklar, 6 Volt - 35/35 Watt Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 152603 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 4634 L bis Karosserie Nr. 4619 KW bis Karosserie Nr. 34058	20 98 026	2	—	2	2	2	—	—	—	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name		- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV		LZ			
Glühlampe, glasklar (6 Volt – 45/40 Watt) für asym. Scheinwerfer)	20 98 000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Glühlampe (6 Volt – 4 Watt)	20 98 128	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
(Für Parklicht)													
Röhrenlampe, glasklar (6 Volt – 2 Watt) (Osram Nr. 3895)	20 98 125	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
Abdichtung für Scheinwerferschutzkappe (rund) Rek.-LZ bis Karosserie Nr. 87049 Oly.-(S) bis Karosserie Nr. 2529 L bis Karosserie Nr. 2379 KW bis Karosserie Nr. 12889		2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	12 18 809
													≈12 18 810
Abdichtung für Scheinwerferschutzkappe (rund) Rek.-LZ ab Karosserie Nr. 87050 Oly.-(S) ab Karosserie Nr. 2530 L ab Karosserie Nr. 2380 KW ab Karosserie Nr. 12890	16 12 018/019	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 18 812
Schutzkappe für Scheinwerfer, links Bei Verwendung für Rek.-LZ bis Karosserie Nr. 87049 Oly.-(S) bis Karosserie Nr. 2529 L bis Karosserie Nr. 2379 KW bis Karosserie Nr. 12889 sind die Befestigungslöcher im Kotflügel nach der Schutzkappe zu bohren, sowie eine Dichtung 12 18 812 mitzuverwenden.	16 12 018	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 18 931
Schutzkappe für Scheinwerfer, links	16 12 022	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 18 937
Schutzkappe für Scheinwerfer, rechts Bei Verwendung für Rek.-LZ bis Karosserie Nr. 87049 Oly.-(S) bis Karosserie Nr. 2529 L bis Karosserie Nr. 2379 KW bis Karosserie Nr. 12889 sind die Befestigungslöcher im Kotflügel nach der Schutzkappe zu bohren, sowie eine Dichtung 12 18 812 mitzuverwenden.	16 12 019	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
Schutzkappe für Scheinwerfer, rechts	16 12 023	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 18 961
Abdichtung für Scheinwerferschutzkappe	16 12 022/023	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 18 816

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
	(Schutzkappen an Kotflügel)												
	Senkblechschraube (3,9x13 mm) 20 43 001	20	—	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—
	Rek.-LZ bis Karosserie Nr. 87049												
	Oly.-(S) bis Karosserie Nr. 2529												
	L bis Karosserie Nr. 2379												
	KW bis Karosserie Nr. 12889												
	Rek.-LZ ab Karosserie Nr. 87050	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	12	12
	Oly.-(S) ab Karosserie Nr. 2530												
	L ab Karosserie Nr. 2380												
	KW ab Karosserie Nr. 12890												
	(Sealed Beam-Scheinwerfer an Vorderkotflügel)												
	Linsenblechschraube (4,3x13 mm) 20 36 251	—	—	—	—	—	12	12	12	—	12	—	—
12 18 976	Tülle für Kabelsatz (10x15x1,6 mm) (siehe auch 12 84 ...)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 20 051	Fassung für Parkleuchte, links 16 12 045	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
12 20 052	Fassung für Parkleuchte, rechts 16 12 046	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
(17 13 180)	Fassung für Parkleuchte, links und rechts 16 12 047	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—
	(Fassung an Seitenwand hinten bzw. Schloßsäule)												
	Linsenblechschraube (2,9x6,5 mm) 20 36 000	4	4	—	—	4	4	—	4	—	4	—	—
12 20 101	Lichtscheibe (Schale) für Parkleuchte 16 12 045/046/047	2	2	—	—	2	2	—	2	—	2	—	—
12 20 152	Dichtung für Lichtscheibe – Parkleuchte, Gummi 16 12 045	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
(17 13 280)	Dichtung für Lichtscheibe – Parkleuchte, Gummi 16 12 046/047	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—
	(Lichtscheibe an Fassung)												
	Halbrundschraube (M 3x8) 20 30 001	4	4	—	—	4	4	—	4	—	4	—	—
	Glühlampe (6 Volt – 3 Watt) 20 98 225 (Osram Nr. 6427)	2	2	—	—	2	2	—	2	—	2	—	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW						
							LZ	LV	LZ	SZ		
												≈12 20 151
												≈12 20 250
												≈12 20 350
												≈12 20 375
												≈12 20 500
Lichtscheibe mit Lampenfassung für Kennzeichenlampe 16 12 060	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 24 270
Lichtscheibe (Schale) für Stopp-, Schluß- und Blinklampe (Hella) signalrot und glasklar (nur für USA)	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	12 24 272
Dichtung für Lichtscheibe mit Lampenfassung - Kennzeichen- lampe an Zierstück - Kofferraumdeckel 16 12 060	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 24 486
Linsenschraube (M 3x10) 20 34 001	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3	
Glühlampe (6 Volt - 10 Watt) 20 98 101	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
Gehäuse für Kennzeichenlampe, links 16 12 062	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 24 157
Gehäuse für Kennzeichenlampe, rechts 16 12 063	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 24 158
Lichtscheibe für Kennzeichenlampe, links 16 12 062	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 24 231
Lichtscheibe für Kennzeichenlampe, rechts 16 12 063	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 24 232
Dichtung für Kennzeichenlampe, Gummi 16 12 062/063	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 24 495

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200		
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
	(Gehäuse-Kennzeichenlampe an Stoßstange)											
	Linsenblechschraube (3,9x16 mm) 20 36 155	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	Scheibe (4,3x9x0,8 mm) 20 80 051	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
12 24 752	Scheibe (4,2x8x1,5 mm) Kunststoff, hellgrau 16 12 063	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	Glühlampe (6 Volt - 5 Watt) 20 98 200	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 24 198	Fassung (Gehäuse) für Stopp-, Schluß- und Blinklampe, links und rechts (mit Flansch), „Hella“ 16 12 053	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—
12 24 200	Fassung für Stopp-, Schluß- und Blinklampe, links und rechts, hellsilberglanz-lackiert, „Hella“	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 24 202	Gehäuse-Stopp- und Blinklampe 16 12 057/074	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 24 203	Gehäuse-Schlußlampe 16 12 056/073	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 24 450	Dichtung für Fassung - Stopp-, Schluß- und Blinklampe Rundgummi (8 mm ϕ , 705 mm lang) 16 12 053 - wird in lfd. m geliefert -	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	x
	(Fassung - Stopp-, Schluß- und Blinklampe an Seitenwand hinten)											
	Linsenblechschraube (4,2x13 mm) 20 36 208	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4
	Scheibe (5,3x15x1,5 mm) 20 80 078	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 100	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	(Gehäuse an Seitenwand)											
12 24 551	Bügel 16 12 056/057/073/074	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	—	—	—	—	—	4	4	4	3	3	—
	Flügelmutter (M 5) 20 70 500	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
12 24 308	Lichtscheibe (Schale) mit Zierring für Stopp- und Blinklampe (SZ, LV nur für USA) 16 12 057	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 24 309	Lichtscheibe (Schale) mit Zierring für Schlußlampe (SZ, LV nur für USA) 16 12 056	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV				
Lichtscheibe (Schale) mit Zierring für Stopp- und Blinklampe (nicht für USA) 16 12 074	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	12 24 311
Lichtscheibe (Schale) mit Zierring für Schlußlampe (nicht für USA)	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	12 24 312
Dichtung, Gummi, für Stopp-, Blink- und Schlußlampe 16 12 056/057/073/074	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	12 24 496
Glühlampe (6 Volt – 18 Watt) für Stopp- und Blinklampe 20 98 179	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
Glühlampe (6 Volt – 5 Watt) für Schlußlampe 20 98 200	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	
(siehe 1 72 ...)											12 24 600
Lichtscheibe (Schale) für Stopp-, Schluß- und Blinklampe (Hella) Nur in Verbindg. mit 12 24 198 (signalrot, orange und glasklar) (nicht für USA) 16 12 053	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2 12 24 271
Dichtung für Lichtscheibe (Schale) Stopp-, Schluß- und Blinklampe 16 12 053	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2 12 24 487
Halbrundschaube für Lichtscheibe an Fassung (Gehäuse) (M 4x15) 16 12 053	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4 12 24 726
Gummischeibe für Gehäuse an Seitenwand, hinten	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4 12 24 776
Glühlampe für Stopp- und Blinklicht (6 Volt – 15 Watt) (nicht für USA) 16 12 053/111/112 (siehe auch 12 26 ...)	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2 12 24 625
(siehe 12 30 ...)											12 24 626
(siehe 12 26 ...)											12 24 676
Glühlampe (6 Volt – 18 Watt) (nur für USA) 20 98 179	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	
Glühlampe für Schlußlicht (6 Volt – 5 Watt) (Osram Nr. 6416) 20 98 200	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
Gehäuse für Blinklampe an Vorderkotflügel, links (auch für USA) 16 12 111	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1 12 26 660
Gehäuse für Blinklampe an Vorderkotflügel, rechts (auch für USA) 16 12 112	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1 12 26 661

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
									LZ		LV
	(Blinklampengehäuse an Vorderkotflügel, vorn)										
12 26 440	Scheibe, Gummi (5,3x16x2 mm)	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Befestigungsschelle (6x12x20 mm) 20 94 150	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Scheibe (5,3x15x1,5 mm) 20 80 078	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	(Blinklampengehäuse an Vorderkotflügel, seitlich)										
12 26 440	Scheibe, Gummi (5,3x16x2 mm) 16 12 111/112 (siehe auch 1 72...)	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	Sechskantschraube mit Scheibe (M 5x12) <20 02 003	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
12 26 674	Gehäuse für Blinklampe, vorn links 16 12 115	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
≈12 26 675											
12 26 676	Gehäuse für Blinklampe, vorn rechts 16 12 116	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
≈12 26 677											
	(Gehäuse – Blinklampe an Kühlergitter)										
	Fächerscheibe (5,1x10x0,6 mm) 20 74 751	—	—	—	—	—	4	4	4	4	—
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	—	—	—	—	—	4	4	4	4	—
12 26 781	Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe, vorn, gelb 16 12 111/112	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
12 26 789	Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe, glasklar (nur für Export)	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
								LZ	LV	LZ		
Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe und Standleuchte, vorn links (nur für Export) (glasklar)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	12 26 794
Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe, vorn links, gelb Bei Einbau bis Fahrg. Nr. 1758482 ist Lichtscheibe 12 26 809 mitzuverwenden. 16 12 115	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 798
Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe und Standleuchte, vorn rechts (glasklar) (nur für Export)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	12 26 807
Lichtscheibe (Schale) für Blinklampe, vorn rechts, gelb Bei Einbau bis Fahrg. Nr. 1758482 ist Lichtscheibe 12 26 798 mitzuverwenden. 16 12 116	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 809
Lichtscheibe (Schale) für Blinkleuchte, vorn links, gelb (nur für Italien)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 812
Lichtscheibe (Schale) für Blinkleuchte, vorn rechts, gelb (nur für Italien)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 813
Dichtung für Lichtscheibe (Schale) an Gehäuse - Blinklampe 16 12 111/112	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 26 834
Dichtung für Lichtscheibe – Blinklampe, vorn links 16 12 115	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 839
Dichtung für Lichtscheibe – Blinklampe, vorn rechts 16 12 116	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 26 840
Halbrundschraube (M 4x13) 16 12 111/112	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	12 26 851
(Lichtscheibe an Gehäuse)												
Halbrundschraube (M 4x10) 16 12 115/116	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 26 853
Scheibe, Gummi (3,6x8x1,5 mm) 16 12 115/116	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 26 881
Glühlampe (6 Volt – 18 Watt) 20 98 179	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
Glühlampe (6 Volt – 3 Watt) für Standleuchte (nur für USA) 20 98 225	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	
Gummiring (3,5x5,5x1 mm) 16 12 111/112	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	12 26 875
Gummitülle für Kabeldurchführung an Blinklampengehäuse 16 12 111/112	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 26 878
Glühlampe (6 Volt – 15 Watt) (nicht für USA)	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	(12 24 625)
Glühlampe (6 Volt – 18 Watt) (nur für USA) 20 98 179	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	
Tülle für Kabelsatz vordere Blinklampe	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	(12 24 676)

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
12 26 905	Blinkgeber Llkg. Rek. LZ, LV, L, KW bis Fahrg. Nr. 1329709 Rlkg. bis Fahrg. Nr. 1324422 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1329710	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 26 906	Blinkgeber Llkg. Rek. LZ, LV, L ,KW ab Fahrg. Nr. 1329710 Rlkg. ab Fahrg. Nr. 1324423 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 26 908	Blinkgeber (6 Volt - 2x18 Watt)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	(Blinkgeber an Verbindungsstrebe)											
	Sechskantschraube (M 5x18)	20 00 056	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zahnscheibe (5,1x9x1 mm)	20 74 503	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantmutter (M 5)	20 64 102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(12 42 583)	Relais für Lichthupe (LVL = Serienmäßige Ausstattung) Bei Bedarf sind 2 Steckhülsen 12 84 493 1 Steckhülse 12 84 494 mitzuverwenden.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Linienblechschraube (4,2x9,5 mm)	20 36 201	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
(12 41 866)	Schalthebel mit Lichthupenknopf, kompl., Rlkg. (SZ, LVL = Serienmäßige Ausstattung)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
(12 41 856)	Schalthebel mit Lichthupenknopf, kompl., Llkg. (SZ, LVL = Serienmäßige Ausstattung)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
(12 42 541)	o Druckknopf für Lichthupe		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
(12 42 440)	o Isolierhülse für Lichthupe		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
(12 42 560)	o Druckfeder für Lichthupe o = SZ, LVL Normalausführung		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name		- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
		Oly.- Rekord		Oly	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			LZ	
Kontakthülse für Lichthupe (LVL, SZ = Normalausführung)		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	(12 42 441)
Signalhorn mit tiefem Ton, 260 Hz Bei Einbau für Rek. SZ und LV ist Signalhorn 12 28 024 mitzuverwenden.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 28 022
Signalhorn mit hohem Ton, 325 Hz Bei Einbau ist Signalhorn 12 28 022 mitzuverwenden.		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	12 28 024
(Signalhorn an Halter)													
Sechskantschraube mit Federring (M 10x22)	20 08 230	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
(Kabel an Signalhorn)													
Federring (4,1x7,1x0,9 mm)	<20 74 050	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	
Linsenschraube (M 4x6)	20 34 050	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	
													≈12 28 163
Relais für Signalhorn (SZ, LVL = serienmäßige Ausstattung)		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	12 28 501
(Relais an Radeinbau)													
Linsenblechschraube (4,2x9,5 mm)	20 36 201	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	
Grundplatte für Innenraumleuchte		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 30 080
Grundplatte für Innenraumleuchte		—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 30 082
(Innenraumleuchte an Dachrahmen)													
Linsenblechschraube (3,9x8 mm)	20 36 151	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Linsenblechschraube (3,9x13 mm)	20 36 154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
								LZ	LV	LZ		
Lichtscheibe für Innenraumleuchte	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 30 138
Lichtscheibe (Schale) für Innenraumleuchte	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 30 141
Glühlampe (6 Volt – 5 Watt)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(12 24 626)
Fassung für Kofferraumbeleuchtung	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 34 202
Linsenblechschraube (4,2x9,5 mm) 20 36 201	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Glühlampe (6 Volt – 1,2 Watt) 20 98 152	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fassung für Instrumentenbeleuchtung	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	12 34 203
Glühlampe (6 Volt – 3 Watt) 20 98 127	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	
Fassung für Lade-, Öldruck-, Blinkleuchten- und Fernlichtkontrolllampe	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	12 34 208
Fassung für Lade-, Öldruck-, Blinkleuchten und Fernlichtkontrolllampe	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 34 212
Glühlampe (6 Volt – 0,6 Watt) 20 98 151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Lichtscheibe (Schauglas) für Fernlichtkontrolllampe, glasklar	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 34 385
Lichtscheibe (Schauglas) für Öldruckkontrolllampe, orange, Kennzeichen: O	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 34 386
Lichtscheibe (Schauglas) für Ladekontrolllampe, signalrot, Kennzeichen: A	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 34 387
Lichtscheibe (Schauglas) für Blinkerkontrolllampe, grün, mit Pfeil (6 668 153)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 34 388
												≈12 34 389
												≈12 34 390

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
≈12 34 391												
≈12 34 392												
12 34 526	Leuchtscheibe für Fernlichtkontrollampe, dunkelblau	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 34 879	Zwischenlage, Leuchtscheibe – Fernlichtkontrollampe, Gummi, signalrot	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 34 826	Fassung für Kontrollampen-Lichtscheibe, Gummi	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4
12 34 711	Gummifassung für Instrumentenhalteplatte an Armaturentafel (760 mm lang)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
	Linsensenkblechschraube (4,3x13 mm) 20 40 182	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
	Sechskantschraube (M 4x10) 20 44 052	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
	(Halteplatte an Armaturentafel, oben)											
	Federring (5,1x8,7x1,2 mm) 20 74 075	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 102	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	(Halteplatte an Armaturentafel, unten)											
	+ Scheibe (5,3x11x1 mm) 20 80 077	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	+ Federring (5,1x8,7x1,2 mm) 20 74 075	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	+ Sechskantschraube (M 5x10) 20 00 051	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	+ = Lkkg. bis Fahrg. Nr. 1793757 Rkkg. bis Fahrg. Nr. 1785105											
	*Linsensenkblechschraube (4,9x19 mm) 20 40 375	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
(5 74 750)	*Preßblochmutter	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
	* = Lkkg. ab Fahrg. Nr. 1793758 Rkkg. ab Fahrg. Nr. 1785106											
12 34 578	Blende für Instrumentenhalteplatte	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 34 602	Fassung für Scheibe – Instrumentenhalteplatte, innen	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 34 603	Fassung für Scheibe – Instrumentenhalteplatte, außen	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	LZ	LV	L	KW	Oly- Rekord	LZ	SZ	LV			
	LZ					LZ				LZ		
Fassung für Scheibe – Instrumentenhalteplatte, außen	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 34 605
Glasscheibe für Instrumentenhalteplatte	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 34 626
Dichtung für Glasscheibe	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 34 676
Blende für Zeituhraufnahme an Instrumentenhalteplatte	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	12 34 702
Linsenschraube (M 4x6)	20 34 050	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	
Zahnscheibe (4,3x7,9x0,45 mm)	20 74 600	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3	
Gummitülle für Kabel – Kraftstoffanzeige durch Instrumentenhalteplatte (6x12 mm)	20 90 207	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	
Sicherungsdose bis Fahrg. Nr. 1329709 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1329710		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 38 020
Sicherungsdose ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711		1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	12 38 021
Sicherungsdose mit Sicherungen		—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	12 38 022
(Sicherungsdose an Stirnwand)												
Linsenblechschraube (4,2x13 mm)	20 36 208	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Deckel für Sicherungsdose bis Fahrg. Nr. 1329709 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1329710		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 38 136
Deckel für Sicherungsdose ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711		1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	12 38 137

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
12 38 138	Deckel für Sicherungsdose	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 38 301	Sicherung, 8 Amp. (siehe auch 18 24 ...)	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
12 38 302	Sicherung, 16 Amp. (siehe auch 12 72 ...)	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
12 38 303	Sicherung, 25 Amp.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
12 40 160	Licht- und Instrumentenleuchtschalter ohne Knopf	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 40 166	Lichtschalter ohne Knöpfe (nicht für USA)	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
12 40 167	Lichtschalter ohne Knopf — LZ, LV, KW = nur für USA —	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 40 229	Blinkschalter mit Kabel ohne Stange und Knopf, Llkg.	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 40 231	Blinkschalter mit Kabel ohne Stange und Knopf, Llkg. — LZ, LV, KW = nur für USA —	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
12 40 232	Türkontaktschalter an Vorder- und Mittelsäule	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
≈12 40 233	Linsenblechschrabe (4,8x9,5 mm) 20 36 301	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	Linsenblechschrabe (3,9x22 mm) 20 36 157	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2
12 40 234	Blinkschalter mit Kabel ohne Stange und Knopf, Llkg.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 40 235 E	Blinkschalter mit Kabel ohne Stange und Knopf, Rlkg.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 40 175	Knopf für Blinkschalterstange	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
	Sechskantmutter (M 6) 20 64 153	1	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord		Oly	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW			
	LZ	LV				LZ	SZ			LV		
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV	LZ			
Knopf für Licht- und Instrumentenleuchterschalter und Blindknopf - Nebelscheinwerfer	2	2	1	1	2	—	—	—	—	—	1	(8 40 285)
Knopf für Zünd- und Anlasserschalter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 40 280
Knopf für Zünd- und Anlasserschalter Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 46310 ist Schriftstab 12 40 753 mitzuverwenden.	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 40 290
(Zum Verschließen des Loches für Parklichtschalter in Armaturentafel und Zierleiste)												≈(18 22 951)
Scheibe (6,4x18x1,5 mm) 20 80 132	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Federring (6,1x11,1x1,6 mm) 20 74 100	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Linsenschraube (M 6x14) 20 34 152	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
12 40 367	Joch für Blinkschalter mit Rückstellfeder	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 40 368	Joch für Blinkschalter mit Rückstellfeder, Llkq.	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 40 369	Joch für Blinkschalter mit Rückstellfeder, Rlkq.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—
12 40 391	Rundmutter für Licht- und Instrumentenleuchtenschalter (siehe auch 12 72 . . . , 18 24 . . . , autom. Kupplung)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 40 395	Rundmutter (M 6x1) für Lichtschalter-Instrumentenbeleuchtung (siehe auch 12 72 . . .)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 40 452	Fußabblendschalter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantblechschraube (4,8x25 mm) 20 43 101	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 40 439	Rastenfeder für Blinkschalter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
≈12 40 471												
	(Zünd- und Anlasserschalter an Armaturentafel)											
	Linsenschraube (M 5x10) 20 34 102	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
	Linsensenkschraube (M 4x8) 20 42 050	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
	Federring (5,1x8,7x1,2 mm) 20 74 075	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2
12 40 582	Stopplichtscharter Rek. LZ, LV, L, KW bis Fahrg. Nr. 1329709 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1329708	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 40 583	Stopplichtscharter Rek. LZ, LV, L, KW ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW		Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
(Stopplightschalter an Anschlagwinkel - Pedal)												
Fächerscheibe (12,5x20,5x1 mm) 20 74 755	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ausgleichscheibe (12,5x20x1 mm) 20 80 350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Stange für Blinkschalter	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 40 643
Blinkschalterhebel ohne Knöpfe, Kontakteile und Kabel, grundiert	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12 40 648
(siehe 17 28...)												12 40 725
Sechskantmutter (M 12x1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 40 727
Anschlag für Fußbremshebel an Sechskantmutter – Stopplightschalter (Kunststoffbuchse)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	(5 60 575)
Abstandstück für Zünd- und Anlasserschalter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 40 731
Abstandstück für Licht- und Instrumentenleuchtenschalter	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	(17 12 900)
												≈12 40 753
												≈12 40 754
(Schriftstab an Armaturentafel)												
Halbrundniet (2x12 mm) 20 84 000	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3	
Preßblochfederklemme (10x15 mm) 20 94 100	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3	
Gummitülle für Stange - Blinkschalter	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 40 820
Gummitülle für Stange - Blinkschalter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 40 823
Sicherungsbügel für Kabelsatz an Zünd- und Anlasserschalter, Lichtscheibe und Sicherungsdose	—	—	—	—	—	6	6	6	6	6	7	12 40 870
Linsenschraube (M 4x6) 20 34 050	—	—	—	—	—	6	6	6	6	6	7	
Oldruckschalter mit Linsenschraube	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	(12 52 501)
1,5l bis Motor Nr. *15-690621*	}	Llkg.										
1,7l bis Motor Nr. *17-126152*												
1200 LZ bis Motor Nr. *12-30684*												
1,5l bis Motor Nr. *15-571525*	}	Rlkg.										
1,7l bis Motor Nr. *17-32853*												

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
(12 52 506)	Öldruckschalter mit Flachstecker	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1,5 l ab Motor Nr. *15-690522*											
	1,7 l ab Motor Nr. *17-126153*											
	1200 LZ ab Motor Nr. *12-30685*											
	1,5 l ab Motor Nr. *15-571526*											
	1,7 l ab Motor Nr. *17-32854*											
	Linsenschraube (M 4x6)	20 34 050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Federring (4,1x7,1x0,9 mm)	20 74 050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12 40 957	Zünd- und Anlasserschalter (Schließung beliebig) Bei Verwendung bis Karosserie Nr. 46310 ist ein Schriftstab 12 40 753 mitzuverwenden.		1	1	1	1	1	—	—	—	1	
12 40 963	Zünd- und Anlasserschalter (Schließung beliebig)		—	—	—	—	—	1	1	1	1	
12 41 856	x Schalthebel mit Lichtgippenknopf, kompl., Llkg. (siehe auch 12 26 ...)		—	—	—	—	—	1	1	1	1	
12 41 865	Schalthebel für Lichtgippenknopf		1	1	1	1	1	—	—	—	1	
12 41 866	x Schalthebel mit Lichtgippenknopf, kompl., Rlkg. (siehe auch 12 26 ...)		—	—	—	—	—	1	1	1	1	
12 41 873	Stange für Blinkschalter, hellgrau		—	—	—	—	—	1	—	1	1	
(12 42 440)	x Isolierhülse für Lichtgipe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(12 42 441)	x Kontakthülse für Lichtgipe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12 41 901	x Ober- und Unterteil für Lichtgippenknopf		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(12 42 541)	x Druckknopf für Lichtgipe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
(12 42 560)	x Druckfeder für Lichtgipe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	x = SZ, LVL serienmäßige Ausführung											

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly- L	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV		LZ		
Signalknopf	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12 42 014
Knopf für Signalring	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	12 42 020
Haltefeder für Signalknopf	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	12 42 202
Kontaktfinger und Hülse	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 42 127
Führungsring für Signalring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 42 250
Signalring, verchromt	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	12 42 302
Signalring	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 42 305
Kontaktring für Signalknopf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 42 134
Isolierhülse für Kontaktring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 42 160
Isolierhülse für Kontaktringschraube	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 42 161
(Signalhornkabel an Kontaktring)												
Halbrundschrabe mit Zahnscheibe (M 4x10)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<20 30 550
Membrane für Signalhornbetätigung	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12 42 402
Membrane für Signalhornbetätigung	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	12 42 404
Zierstück für Signalring	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	12 42 077
Gewindestift für Zierstück an Signalring	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 42 180
Haltering (62,5 mm Außen-ϕ)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	12 42 425
x Abstandbuchse für Signalring und Membrane an Lenkrad, schwarz (Maß bis oberes Ende Abschrägung 7,8 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12 42 350
x Abstandbuchse für Signalring und Membrane an Lenkrad, braun (Maß bis oberes Ende Abschrägung 7,95 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12 42 351
x Abstandbuchse für Signalring und Membrane an Lenkrad, signalrot (Maß bis oberes Ende Abschrägung 7,65 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12 42 352
x = wahlweise verwenden												

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
									LZ	LV	LZ	
12 42 353	x Abstandbuchse für Signalring und Membrane an Lenkrad, grün (Maß bis oberes Ende Abschrägung 8,25 mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12 42 354	x Abstandbuchse für Signalring und Membrane an Lenkrad, weiß (Maß bis oberes Ende Abschrägung 8,75 mm) x = wahlweise verwenden (Signalring und Membrane an Lenkrad)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Halbrundschraube mit Scheibe (3,5x16 mm) 20 30 700	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12 42 440 } 12 42 441 } 12 42 541 } 12 42 560 }	(siehe 12 26 ..., 12 41 ...)											
12 42 583	(siehe 12 26 ...)											
12 44 044	Anzeiger für Kraftstoff, deutsch beschriftet	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 44 045	Anzeiger für Kraftstoff, englisch beschriftet (Anzeiger an Instrumentenscheibe)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	Linsenschraube (M 4x6) 20 34 050	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3
	Zahnscheibe (4,3x7,9x0,45 mm) 20 74 600	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	3
12 44 047	Anzeiger für Kraftstoff bis Fahrg. Nr. 1758530	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 44 048	Anzeiger für Kraftstoff ab Fahrg. Nr. 1758531 (Anzeiger an Tachometerkörper)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 44 502	Isolierplatte, Fiber (Tank-Ignition)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	Scheibe (4,3x12x1 mm) 20 80 054	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	Sechskantmutter (M 4) 20 64 050	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 100	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 52 501 } 12 52 506 }	(siehe 12 40 ...)											
12 54 032	Anzeiger für Kraftstoff, im Kraftstoffbehälter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 54 278	Dichtung für Kraftstoffanzeiger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 54 326	Unterlegscheibe (5,2x8,5x0,15 mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Halbrundschraube (M 5x10) 20 30 153	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW					
								LZ	LV	LZ		
Tachometer, Kilometer 1,2 l bis Motor Nr. *12-12748*	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 60 193
Tachometer, Meilen 1,2 l bis Motor Nr. *12-12748*	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 60 194
Tachometer, Kilometer bis Fahrg. Nr. 1758530	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	12 60 202
Tachometer, Kilometer(Dreigang-Getriebe) ab Fahrg. Nr. 1758531 Wahlweise Hinterachsübersetzung 35:9 und 38:9 in Verbindung mit 4-Gang-Getriebe, Wegdrehzahl 622	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	12 60 205
												≈12 60 206
Tachometer, Kilometer (mit Zifferblatt 160 km) SZ bis Fahrg. Nr. 2166820, ausschl. 2160704-2160710 } Dreigang-Getriebe L ab Fahrg. Nr. 2190195 } Viergang-Getriebe KW ab Fahrg. Nr. 2186865 }	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	12 60 207
Tachometer, Meilen, Wegdrehzahl 555 SZ ab Fahrg. Nr. 2166821, einschl. 2160704-2160710 } Dreigang- und LZ ab Fahrg. Nr. 2183875 } Viergang-Getriebe LV ab Fahrg. Nr. 2184477 } Viergang-Getriebe LVL ab Fahrg. Nr. 2211901 }	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	12 60 213
												≈12 60 214
(Tachometer an Instrumentenhalteplatte)												
Dämpfungsplatte, Gummi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 60 800
Gummitülle	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 60 825
Abstandhülse	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 60 850
Linsenschraube (M 4x10) 20 34 053	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Glühlampe für Instrumentenbeleuchtung (6 Volt - 3 Watt) 20 98 127	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	
Dichtung, Gummi, seitlich (19x29x3 mm)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 60 875

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord		Oly.	L	KW	Oly.- Rekord		L	KW		
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
12 68 040	Tachometerwelle mit Schutzschlauch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 68 250	Tachometerwelle ohne Schutzschlauch, Rek.-P Llk., P II Llk. und Rlk.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 68 251 E ≈12 68 901 ≈12 68 926	Tachometerwelle ohne Schutzschlauch, Rlk.	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	Federschelle für Tachometerwelle an Stirnwand, Rlk. (8x12x22 mm)	20 94 001	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
(12 88 761)	Gummitülle mit Abdichtung für Tachometerwelle durch Stirnwand		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 70 004	Scheibenwischermotor ohne Kurbel und Verbindungsstangen, Llk.		—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 70 005 E	Scheibenwischermotor ohne Kurbel und Verbindungsstangen, Rlk.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 70 008	Scheibenwischermotor mit Befestigungsplatte, 6 Volt Rek.-P LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P LZ ab Karosserie Nr. 2329 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328		1	1	1	1	1	—	—	—	—	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW						
							LZ	LV	LZ	LZ		
Achse mit Zahnrad, für elektr. Scheibenwischermotor 12 72 154 (SWF) Rek. LZ-P bis Karosserie Nr. 92299 LV-P bis Karosserie Nr. 33752 L-P bis Karosserie Nr. 4844 KW-P bis Karosserie Nr. 44809 1200 LZ bis Karosserie Nr. 14450	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 70 152
												≈12 70 155
												≈12 70 156
(siehe 12 72 ...)												12 70 176
												≈12 70 253
												≈12 70 254
												≈12 70 255
												≈12 70 256
Anker, für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 008 (Bosch)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 70 263
Halteplatte mit Kohlebürsten und Federn, für elektr. Scheibenwischermotor 12 72 154 (Bosch) Ausführung: WS/HA 1/6/1 WS/HA 1/6 A1 WS/HA 3/6 A4 für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 004 Lkkg. 12 70 005 Rkkg. Ausführung: WS/HA 5/6 A6 für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 008 (Bosch) Ausführung: WS/HA 45/6/40/2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 70 450
												≈12 70 475

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ			
Kohlebürste mit Kabel für elektr. Scheibenwischermotor 12 72 154 (SWF) für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 004 für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 005	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 70 479
Kohlebürste mit Kabel (1 Satz) (1 397 014 103) für elektr. Scheibenwischermotor (Bosch) 12 70 004 Llkg. 12 70 005 Rlkg. für elektr. Scheibenwischermotor 12 72 154 für elektr. Scheibenwischermotor 12 70 008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 70 482
Druckfeder für Kohlebürsten	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 70 505
Wischerblatt mit Stahlschiene	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	12 72 211
Kurbelarm, Wischermotor Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	12 72 225
Kurbel und Verbindungsstangen für Scheibenwischer	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	(12 70 176)
(Kurbelarm an Scheibenwischermotor)											
Sechskantmutter (M 6 - Rechtsgewinde) (Bosch)	20 64 153	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Sechskantmutter (M 6 - Linksgewinde) (SWF)	20 66 101	1	1	1	1	1	—	1	1	1	1
+ Sechskantmutter (M 7 - Linksgewinde) (AVOG)	20 66 125	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
Federscheibe (6,4x12x0,5 mm)	20 82 102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
+ Federscheibe (7,4x14x0,8 mm) (AVOG)	20 82 103	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1
+ = $\left. \begin{matrix} 1200 \text{ LZ} \\ \text{P II} \end{matrix} \right\}$ bis Fahrg. Nr. 1662146											
(Scheibenwischermotor an Armaturentafel)											
Dämpfungstülle, Gummi Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	12 72 351

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200 LZ	Katalog Nr.	
	Oly- Rekord	Oly.	L	KW	Oly- Rekord	L	KW						
								LZ	LV	LZ			LZ
Dämpfungsring Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	12 72 400	
Hülse Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	12 72 375	
Sechskantschraube (M 5x16) Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	20 00 055	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	
Scheibe (10,5x18x0,5 mm)	20 80 301	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
(Scheibenwischermotor an Luftfangtrichter)													
Dämpfungstülle, Gummi Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 72 351
Dämpfungsring Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 72 400
Hülse Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 72 375
* Scheibe (10,5x18x0,5 mm)	20 80 301	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	
* Sechskantschraube (M 5x16) * Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 * Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 * L-P ab Karosserie Nr. 2591 * KW-P ab Karosserie Nr. 11328	20 00 055	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	
Scheibenwischerschalter, ohne Knopf Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1329708		1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	(12 74 732)
bis Fahrg. Nr. 13 29 709													

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ	LZ	LZ	SZ	LV	LZ			
(12 74 734)	Scheibenwischerschalter, ohne Knopf Rek. LZ, LV, L, KW ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
(12 74 737)	Scheibenwischerschalter, ohne Knopf	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
(8 40 285)	Knopf für Scheibenwischerschalter Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
≈(12 74 602)												
(12 40 395)	Rundmutter für Scheibenwischerschalter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
(12 18 460)	Kontaktfeder für Kabel-Scheibenwischermotor Öffnung = 1,8 mm Ø	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x
(12 18 461)	Kontaktfeder für Kabel-Scheibenwischermotor Öffnung = 2,3 mm Ø	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x
(12 18 481)	Gehäuse (Steckdose) mit Kontaktfedern, für Kabel - Scheibenwischermotor an Schalter	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
	(Wischerschalter an Armaturentafel)											
(17 12 900)	Abstandstück für Schalter Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(12 40 391)	Rundmutter für Schalter Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(12 38 302)	Sicherung für Scheibenwischerschalter Rek. LZ, LV, L, KW ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
12 72 508	Arm für Scheibenwischer, links	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 72 509	Arm für Scheibenwischer, rechts	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1
12 72 516	Arm für Scheibenwischer, lKlg.	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 72 517 E	Arm für Scheibenwischer, rKlg.	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 72 743	Wischer mit Fassung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Scheibenwischerlager ohne Verbindungsstange, links und rechts Bis Fahrg. Nr. 608485 ist 1 Verbindungsstange mitzuverwenden. 12 74 310	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	12 74 162
Scheibenwischerlager, links und rechts (Für L-Ringfläche in Wagenfarbe lackieren)	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 74 169
												≈12 74 310
Verbindungsstange für Scheibenwischer, rechts Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	12 74 313
(Verbindungsstange an Lasche – Scheibenwischerlager)												
Scheibe, Filz	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	12 74 709
Scheibe (6,5x12x0,3 mm)	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	(12 00 450)
Sicherungsscheibe	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	(18 24 875)
Federklammer (4,5 mm) 20 72 500	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	4	
(Scheibenwischerlager an Verbindungsstange)												
Abstandstück (Nylon) (8,5x10x3 mm)	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 74 502
Zapfen für Verbindungsstange an Scheibenwischerlager	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 74 525
Scheibe, Filz	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 74 715
Sicherungsscheibe	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	(18 24 875)
Scheibe (6,5x12x0,3 mm)	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	(12 00 450)

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P.II -				1200				
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW						
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ					
	(Verbindungsstange an Scheibenwischergetriebe)													
12 74 710	Scheibe, Filz (8,4x14x2,5 mm) Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	4	—	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—
12 74 711	Scheibe (8,3x14x0,3 mm) Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	6	—	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Federklammer (6,5 mm) Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	20 72 550	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—
12 74 325	Ringdüse für Scheibenwischerlager		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 74 333	Ringdüse, verchromt		—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	—
(14 51 150)	Spritzdüse für Scheibenwaschanlage		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 74 350	Dichtung für Ringdüse, unten, Gummi (16x26x2,5 mm)		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 74 351	Dichtung für Ringdüse, oben, Gummi (16x21x3 mm)		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 74 352	Dichtung für Scheibenwischerlager		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 74 354	Dichtung an Ringdüse, unten, Gummi (13x26x2,5 mm)		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—
12 74 355	Dichtung an Ringdüse, oben, Gummi		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—
12 74 975	(siehe 6 78 . . . , 8 40 . . . , 11 78 . . .)													
12 74 978	Mutter für Scheibenwischerlager		2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2
12 74 980	Mutter, verchromt (M 18x1)		—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—
	Sprengring (7x1 mm)	20 76 500	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW		Oly.- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV				
+ Drahtzug mit Knopf für Scheibenwischerbetätigung	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12 74 482
												≈ 12 74 636
Zwischenlage, Gummi	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	12 74 639
(Verbindungsstange an Scheibenwischermotor)												
Sechskantschraube mit Fächerscheibe (M 5x8) Rek.-P, LZ ab Karosserie Nr. 84707 Oly.-P, LZ ab Karosserie Nr. 2359 L-P ab Karosserie Nr. 2591 KW-P ab Karosserie Nr. 11328	20 04 050	4	4	4	4	4	—	—	—	—	4	
(siehe 12 72 ...)												12 74 602
(Drahtzug an Scheibenwischergetriebe)												
+ Linsenschraube (M 4x12)	20 34 054	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
(siehe 12 72 ...)												12 74 732
												12 74 737
												12 74 734
Flachrundschrabe für Scheibenwischerlager an Windschutz (M 5x10)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 74 825
(Drahtzug an Armaturentafel)												
+ Zahnscheibe (10,5x17,5x1,1 mm)	20 74 603	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
+ Sechskantmutter (M 10)	20 64 333	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
												≈ 12 76 275
+ Scheibe (6,4x12x1,5 mm)	20 80 129	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
+ Zahnscheibe (6,4x11x1,4 mm)	<20 74 500	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
+ Sechskantschraube (M 6x20)	20 00 116	2	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
+ = Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327												

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile - Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	LZ	LV	L	KW	Oly.- Rekord	LZ	SZ	LV			
										LZ		
Dichtung für Scheibenwischerantrieb Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12 78 225
+ Sechskantschraube (M 8x20) 20 00 210	2	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
+ Federscheibe (8,4x15x0,8 mm) 20 82 117	2	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
+ = Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327												
Zylinderkerbstift (3x20 mm) 20 86 052 Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -					- P-II -				1200
		Oly- Rekord	Oly.	L	KW		Oly- Rekord	L	KW		
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV		
12 78 399	Scheibenwischartreibwelle mit Schutzschlauch, Llkq. Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 78 498	Scheibenwischartreibwelle ohne Schutzschlauch Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
12 78 875	Beilegscheibe, Kunststoff (14,29x5,16x1 mm)	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
(12 88 761)	Gummitülle für Scheibenwischartreibwelle durch Stirnwand Rek.-P, LZ bis Karosserie Nr. 84706 Oly.-P, LZ bis Karosserie Nr. 2358 L-P bis Karosserie Nr. 2590 KW-P bis Karosserie Nr. 11327	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—
≈12 80 168											
12 80 193	Kabelsatz, vorn, Llkq. Rek. LZ, L, KW ab Fahrg. Nr. 1329710 1200 LZ ab Fahrg. Nr. 1329711 bis Karosserie Nr. 7386 Inland Bei Verwendung für 1200 LZ bis Fahrg. Nr. 1575649 ist im Bedarfsfalle die Flachsteckerhülse für Öldruckschalter zu entfernen und durch einen Kabelschuh 12 80 717 zu ersetzen. (Kabelsatz an Stirnwand) Federschelle (8x12x22 mm) 20 94 001	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1
12 80 199	Kabelsatz, vorn, Llkq.	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
12 80 925	Lochbandschlaufe für Befestigung - Kabelsatz	x	x	x	x	x	—	—	—	—	x

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	Katalog Nr.		
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
	LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV	LZ				
Lochbandschlaufe für Kabelsatz an Stirnwand und Radeinbau vorn links	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	12 80 925
Federschelle (16x15x23 mm) 20 94 005	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
(Kabelsatz hinten an Stirnwand, Rlkg.)												
Federschelle (8x12x22 mm) 20 94 001	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	
Federschelle für Kabelsatz hinten, an Diagonalverstrebung (siehe auch 14 51 ..., 18 24 ...)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12 80 903
Federschelle für Kabel – Parkleuchte (siehe auch 11 78 ...)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12 80 908
Verbindungsklemme für Kabel, an Luftleitblech, seitlich (nur für USA)	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	(12 84 909)
Linsenblechschraube (4,2x16 mm) 20 36 204	—	—	—	—	—	2	2	2	—	2	—	
(Kabelsatz an Verbindungsklemme)												
Linsenschraube (M 4x8) 20 34 051	—	—	—	—	—	4	4	4	—	4	—	
Zahnscheibe (4,3x8x1 mm) 20 74 504	—	—	—	—	—	4	4	4	—	4	—	

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile - Name	- P -					- P-II -					1200
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
		LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV			
12 80 875	Halteband-Kunststoff für Kabel hinter Armaturentafel	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
≈12 80 219		—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
≈12 80 228		—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	Gummitülle für Kabel – Nebelscheinwerfer durch Kotflügel (5x8 mm) 20 90 202	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—
12 80 500	Kabel für Anlasser (35 mm ϕ^2) Llkg. - wird in lfd. m geliefert -	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
12 80 501	Kabel für Anlasser (25 mm ϕ^2) (für P II, Rlkg.) - wird in lfd. m geliefert -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	(Anlasserkabel an Anlasser)											
	Federring (8,2x14,2x2 mm) 20 74 152	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sechskantmutter (M 8) 20 64 229	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 80 602	Schutzhülle für Anlasserkabel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(12 88 726)	Gummiring 16 12 163	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 80 650	Anschlußstück für Anlasserkabel 12 80 500	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 80 651	Kabelklemme für Anlasserkabel 12 80 501 (für P II, Rlkg.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12 80 708	Kabelschuh für Anlasserkabel 12 80 500	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—
12 80 716	Kabelschuh (Loch ϕ M 3) für Kabel 1,5–2,5 mm ² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 80 717	Kabelschuh (Loch ϕ M 4) für Kabel 1,5–2,5 mm ² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 80 718	Kabelschuh (Loch ϕ M 5) für Kabel 1,5–2,5 mm ² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 80 719	Kabelschuh (Loch ϕ M 6) für Kabel 4–6 mm ² Kennzeichen: gelb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 80 720	Kabelschuh (Loch ϕ M 3) für Kabel 0,5–1 mm ² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 80 721	Kabelschuh (Loch ϕ M 4) für Kabel 0,5–1 mm ² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	LZ	LV	L	KW	Oly.- Rekord	LZ	SZ	LV			
Kabelschuh (Loch ϕ M 5) für Kabel 0,5–1 mm ² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 80 722
Kabelschuh (Loch ϕ M 6) für Kabel 1,5–2,5 mm ² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 80 725
(Anlasserkabel an Stirnwand)												
Linensblechschraube (5,6x10 mm)	20 36 450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	≈12 80 136
Federschelle (16x15x23 mm)	20 90 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Schelle (10x12x26 mm)	20 94 155	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	
12 80 801												
Kabel, Lichtmaschine - Reglerschalter, 1,5 ² , 350 mm lang Rek.-LZ ab Karosserie Nr. 30947 Oly.-(S) ab Karosserie Nr. 1002 L ab Karosserie Nr. 2060 KW ab Karosserie Nr. 11360		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 80 801
(Kabel an Lichtmaschine)												
Federscheibe (5,3x11x0,5 mm)	20 82 101	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	12 82 151
Sechskantmutter (M 5)	20 64 102	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	
Zündkabel - wird in lfd. m geliefert - bis Motor Nr. *1,5-521848*		x	—	x	x	x	—	—	—	—	—	12 82 151
Widerstandszündleitung von Verteiler an Zündkerze 1 und 4 (285 mm lang) ab Motor Nr. *1,5-218851*	16 12 163	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 82 309
Widerstandszündleitung von Verteiler an Zündkerze 2 und 3 (230 mm lang) ab Motor Nr. *1,5-218851*	16 12 163	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12 82 310
Widerstandszündleitung von Zündspule an Zündverteiler (180 mm lang) ab Motor Nr. *1,5-218851*	16 12 163	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 82 311

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
12 82 601	(siehe 12 84 ... und autom. Kupplung)										
12 82 726	Hülse für Zündkabel bis Motor Nr. *1,5-218850*	6	6	6	6	6	—	—	—	—	—
12 82 728	Stecker für Widerstandszündleitung	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12 82 729	Hülse für Widerstandszündleitung	—	—	—	—	—	6	6	6	6	6
(12 88 726)	Gummiring für Zünd- und Anlasserkabel	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
	(Widerstandszündleitung an Zündspule)										
	Federring (5,1x8,7x1,2 mm)	20 74 075	—	—	—	—	2	2	2	2	2
	Sechskantmutter (M 5)	20 64 100	—	—	—	—	2	2	2	2	2
(12 82 601)	Kabel (einadrig), 0,5 mm² — wird in lfd. m geliefert —	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 109	Kabel (einadrig), 0,5 mm², mit Kunststoffschlauch — wird in lfd. m geliefert —	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 111	Kabel (einadrig), 1 mm², mit Kunststoffschlauch — wird in lfd. m geliefert —	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
(12 18 976)	Gummitülle für Kabelsatz durch Scheinwerferschutzkappe	2	2	2	2	2	—	—	—	—	2
12 84 402	Kabelstecker für Gewinde M 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 403	Kabelstecker für Gewinde M 5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 409	Rundstecker (4 mm φ) für Kabel 0,5–1 mm² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 410	Rundstecker (5 mm φ) für Kabel 1,5–2,5 mm² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 411	Flachstecker für Kabel 0,5–1 mm² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 412	Flachstecker für Kabel 1,5–2,5 mm² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 425	Steckverteiler, Flachsteckerhülse mit zwei Flachstecker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 428	Steckverteiler (Flachsteckerhülse mit Flachstecker und einem Kabelanschluß) für Kabel 0,5–1 mm² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 84 429	Steckverteiler (Flachsteckerhülse mit Flachstecker und einem Kabelanschluß) für Kabel 1,5–2,5 mm² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -					- P-II -					1200	Katalog Nr.
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW					
								LZ	LV	LZ		
Gummi-Isolierungsschlauch (3 mm I-φ) – wird in lfd. m geliefert –	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 476
Rundsteckhülse (4 mm φ) Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 493
Rundsteckhülse (5 mm φ) Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 494
Flachsteckerhülse für Kabel 0,5–1 mm² Kennzeichen: rot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 495
Flachsteckerhülse für Kabel 1,5–2,5 mm² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 496
Kabel, Lichtschalter-Uhr, Llkq.	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	12 84 604
Gummitülle (5x9 mm) für Kabel – Kennzeichenleuchte durch Unterbau und Stoßstange	20 90 205	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	
Gummitülle (14x21 mm) für Kabelsatz durch Luftleitblech	20 90 221	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	
Kabel (einadrig), 1,5 mm², mit Kunststoffschlauch – wird in lfd. m geliefert –		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 728
Kabel (einadrig), 2,5 mm² – wird in lfd. m geliefert –		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 801
Kabel (einadrig), 1,5 mm² – wird in lfd. m geliefert –		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(12 86 875)
Kabel (doppeladrig), 1 mm², mit Kunststoffschlauch – wird in lfd. m geliefert –		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 802
Kabel (einadrig), 2,5 mm², mit Kunststoffschlauch – wird in lfd. m geliefert –		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 803
(siehe 12 80 ..., 12 88 ...)												12 84 909
Schutzkappe für Kabel an Lichtmaschine und Öldruckschalter		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 84 926
Kabelverbinder (Stoßverbinder) für Kabel 0,5–1 mm² Kennzeichen: rot		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 86 651

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Katalog Nr.	Teile-Name	- P -				- P-II -				1200	
		Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW			
		LZ	LV	LZ		LZ	SZ	LV			
12 86 652	Kabelverbinder (Stoßverbinder) für Kabel 1,5–2,5 mm² Kennzeichen: blau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 86 653	Kabelverbinder (Einschneidverbinder) für Kabel 0,75–1,5 mm²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 86 781	Winkelflachsteckerhülse (6,3x2,5 mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 86 786	Flachsteckerhülse für Kabel 1,0–2,5 mm²	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12 86 875	(siehe 12 84 ...)										
12 88 726	(siehe 12 80 ..., 12 82 ...)										
12 88 728	Gummiring für Kabel, Lichtmaschine – Reglerschalter Rek.-LZ ab Karosserie Nr. 30947 Oly.-(S) ab Karosserie Nr. 1002 L ab Karosserie Nr. 2060 KW ab Karosserie Nr. 11360	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
≈12 88 768											
	Gummitülle (22x33 mm) für Kabelsatz durch Stirnwand links und Luftleitblech 20 90 223	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
	Gummitülle (5x12 mm) für Kabel- abzweigung – Öldruckschalter, Zündspule und Kennzeichenleuchte durch Stirnwand, Kofferraumdeckel bzw. Rückwandklappe 20 90 002	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
	(Kabel an Kraftstoffanzeiger)										
	Federscheibe (5,3x11x0,5 mm) 20 82 101	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 100	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
	(Kabel an Kraftstoffmeßgerät)										
	Sechskantmutter (M 5) 20 64 100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Federscheibe (5,3x11x0,5 mm) 20 82 101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND ARMATUREN

Teile-Name	- P -				- P-II -			1200	Katalog Nr.		
	Oly.- Rekord	Oly.	L	KW	Oly.- Rekord	L	KW				
	LZ	LV	LZ			LZ	SZ	LV		LZ	
(Masseleitung Scheinwerfer und vordere Blinklampe an Luftleitblech)											
Linsenblechschraube (4,2x9,5 mm)	20 36 201	1	1	1	1	1	—	—	—	1	12 88 761
(siehe 12 68 ..., 12 78 ...)											
(Kabelsatz durch Luftleitblech)											
Gummitülle (21x1,6 mm) (nur für USA)		2	2	—	—	2	—	—	—	—	12 88 754
Tülle (22x33x1,6 mm)	20 90 223	1	1	—	—	1	—	—	—	—	(12 84 909)
Kabelklemme (nur für USA)		2	2	—	—	2	—	—	—	—	
(Kabelklammer an Luftleitblech seitlich)											
Linsenblechschraube (4,2x16 mm) (nur für USA)	20 36 204	2	2	—	—	2	—	—	—	—	
(Kabelsatz an Kabelklemme)											
Linsenschraube (M 4x8) (nur für USA)	20 34 051	4	4	—	—	4	—	—	—	—	{ 12 90 202 12 90 225 12 90 250 12 90 275 12 90 300 12 90 325 12 90 350 12 90 375 12 90 400 12 90 425 12 90 450
Zahnscheibe (4,3x8x1 mm)	<20 74 504	4	4	—	—	4	—	—	—	—	
(siehe autom. Kupplung)											